

PREISLISTE 2026

gültig ab 1. Mai 2026

Exkl. gesetzliche Mehrwertsteuer (MwSt)

Euro-Norm

FIRESAFE-Produkte sind nicht nur **getestet** sondern auch **zertifiziert** durch Euro-Norm zertifizierte Institute!

Liefer- und Geschäftsbedingungen

A. Lieferumfang

Für den Lieferumfang ist unsere Auftragsbestätigung massgebend. Geringe Abweichungen in Bezug auf Masse und Gewicht, die durch die Herstellung bedingt sind, müssen toleriert werden.

B. Zahlungsbedingungen

Die Fakturen sind, wenn nicht anders vereinbart, innert 30 Tagen netto zahlbar. Zu Unrecht abgezogene Beträge werden nachbelastet. Für verspätete Zahlungen wird ein Verzugszins von 5% belastet.

C. Lieferfrist

1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Eingang der Bestellung, jedoch nicht vor Klarstellung und Eingang aller erforderlichen Unterlagen und Angaben.
2. Unsere Liefertermine, für deren Einhaltung wir das Möglichste tun werden, sind nach bestem Ermessen angegeben.
3. Schadenersatzansprüche des Käufers wegen Lieferverzuges oder aus sonstigen Rechtsgründen sind ausdrücklich ausgeschlossen.

D. Lieferung

1. Die Lieferung erfolgt franko Bordsteinkante resp. franko Talbahnstation, sofern nichts anderes vereinbart wurde, per Camion. Tresore über 1000 kg sind ab Lager Spreitenbach. Für Lieferungen unter einem Warenwert von CHF 500.- (exkl. MwSt.) wird eine Lieferpauschale von maximal CHF 50.- verrechnet.
2. Kostenpflichtige Serviceleistungen
 - Lieferung an einem fixen Liefertag (ohne Zeitangabe): CHF 80.–
 - Lieferung an einem fixen Liefertag bis 09:00 Uhr (ohne genaue Zeitangabe): CHF 160.–
 - Lieferung an einem fixen Liefertag bis 12:00 Uhr (ohne genaue Zeitangabe): CHF 130.–
 - Lieferung an einem fixen Liefertag bis 16:00 Uhr (ohne genaue Zeitangabe): CHF 110.–
3. Reklamationen über fehlende oder beschädigte Ware müssen uns unverzüglich - spätestens innert 8 Tagen, ab Ablieferungsdatum, schriftlich gemeldet werden. Transportschäden sind zusätzlich dem Spediteur zu melden und auf dem Lieferschein zu vermerken.

E. Allfällige Platzierungen

Die Platzierungen im Gebäude erfolgen gegen sep. Rechnungstellung inkl. Anfahrtswege des Transport-Personals, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die Platzierung erfolgt immer auf Gefahr des Bestellers.

F. Eigentumsvorbehalt

Das von uns gelieferte Material bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Der Besteller ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutz des Eigentums des Lieferanten erforderlich sind, mitzuwirken.

G. Garantie

Die Garantiezeit beträgt im allgemeinen 24 Monate ab Versanddatum.

H. Allgemeines

Bedingungen des Bestellers in seinem Auftragschreiben oder seinen Gegenbestätigungen haben für uns keine Gültigkeit, sofern sie von unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichen und nicht ausdrücklich von uns anerkannt wurden.

I. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist in jedem Falle Baden AG.

Inhaltsverzeichnis

Seite	Kategorie	Modelle	Feuerschutz						Einbruchschutz											
			feuer- hemmend	30 Min.	60 Min.	90 Min.	120 Min.	VDMA 24994 Klasse 1	VDMA		EN 14450		EN 1143							
									VDMA-A	VDMA-B	Klasse 1	Klasse 2	Grad 0/N	Grad I	Grad II	Grad III	Grad IV	Grad V		
04	Schubladenschränke	UF / MLT																		
05	Aktenschränke	DocumentPlus + Priodoc AS																		
06		Davos																		
07		Lugano + Lausanne																		
08	Kombi Safes	Bern + Zürich																		
09		Zürich Light																		
10		Zürich Plus + Genf																		
11	Datenträgerschränke	S + SE																		
12	Kassenschränke	AN + BM																		
13		AP + BP																		
14		AWS + BWS																		
15		Office-Line																		
16	Panzerschränke	CM + CP																		
17		CWS																		
18		Basel																		
19		DWS + DWS-F																		
20		Sion																		
21		EWS + EWS-F																		
22		CWS-Z, DWS-Z + EWS-Z Modular																		
23		C-Baureihe																		
24		D-Baureihe																		
25		Royal																		
26	Einschiebtürtresore	BWP																		
27		Bijou																		
26	Schalterkassen	CWP																		
27		ZFG																		
28	Möbeltresore	AL + BG																		
29		Luzern + Profi-Safe																		
30		MT + MTD																		
31		GMK/GMT + GMT/TR																		
31		DPK + DPE																		
32	Schlüsseltresore	BSS + CE/CK																		
32		Key-Safe																		
33		Key-Safe Forte																		
33		Key-Safe Tele + Key-Safe Tele Forte																		
35		GuardianKey KG																		
34	Einmauertresore	AMS + Gold-Key / Gold Trony																		
35		WT																		
35		Floor-Key (Bodentresor)																		
36	Hoteltresore																			
37	Waffentresore	Jagd																		
37	Pistolentresore	CP-2E / CE 40 PP																		
38	Deposittresore	AG DF																		
38		TG-N (bauartgleich)																		
39		Zug (bauartgleich)																		
40	Sicherheitsschränke	Typ F30 + F90																		
41		BatteryGuard																		
42	Sicherheitsbriefkästen																			
42	Wertschutz	Tresortüren HBT																		
43	Schlosszubehör																			

Schubladenschränke UF / MLT

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P (UF-4-2157-C)

Feuerschutz zertifiziert nach UL Class 350 1 hour und 2 hours (Underwriters Laboratories)

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht kg	Schubl. inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Feuerschutz 60 Min.									
UF-2-2130-C	759	539	802	2x299	387	660	183	2	3.800,00
UF-3-2144-C	1103	539	802	3x299	387	660	288	3	4.550,00
UF-4-2157-C	1448	539	802	4x299	387	660	368	4	5.000,00
MLT-2-3830-C	759	952	562	2x295	810	387	247	2	4.780,00
MLT-3-3844-C	1103	952	562	3x295	810	387	376	3	5.960,00
MLT-4-3857-C	1448	952	562	4x295	810	387	424	4	7.010,00
Feuerschutz 120 Min.									
UF-2-2130-2H	759	539	814	2x299	387	660	256	2	4.950,00
UF-3-2144-2H	1103	539	814	3x299	387	660	346	3	5.700,00
UF-4-2157-2H	1448	539	814	4x299	387	660	450	4	6.650,00
Standardausführung: Einrichtung für Hängeregistratur A4 oder Folio, Zylinderschloss Medeco (Zentralverschluss) inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Schwenkplatteneinsatz zu MLT 2xA4 quer (ohne Schwenkplatten)									auf Anfrage
- Schwenkplatteneinsatz zu MLT 3xC5 / A5 quer (ohne Schwenkplatten)									auf Anfrage
- Schwenkplatte A4 zu Einsatz									auf Anfrage
- Schwenkplatte C5 / A5 zu Einsatz									auf Anfrage
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch S&G									400,00
- Elektronischschloss S&G									600,00
- gleichschliessend (Aufpreis je Schloss)									125,00
Farbe: hellgrau RAL 7035									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Aktenschränke DocumentPlus

Feuerschutz zertifiziert nach Standard NT Fire 017 60P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
DocumentPlus 0N	1320	620	505	1200	490	360	195 / 210	3	3.540,00
DocumentPlus 2N	1850	620	505	1730	490	360	255 / 295	4	4.100,00
DocumentPlus 3	1320	1050	505	1200	900	360	275 / 390	3	5.450,00
DocumentPlus 4	1900	1050	505	1780	900	360	400 / 580	4	6.270,00
DocumentPlus 5	1900	1050	710	1780	900	570	460 / 910	4	7.225,00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									
							Modelle 0 - 4		60,00
							Modell 5		80,00
- Hängeregister-Auszug									
							Modelle 0 - 4		280,00
							Modell 5		420,00
- Innenfach abschliessbar H: 350 mm (1-türig)									
							Modelle 0 + 2		480,00
- Innenfach abschliessbar H: 350 mm (2-türig)									
							Modelle 3 - 5		510,00
Zubehör:									
- Elektronischschloss Primor 1600									
									450,00
Farbe: reinweiss RAL 9010									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Aktenschrank Priodoc AS

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
AS92-196-106	1964	1064	491	1876	980	407	485 / 748	4	5.980,00
AS92-196-106-HR	1964	1064	491	1876	980	407	485 / 748	3	6.490,00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung AS92-196-106: Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel und 4 Tablare verstellbar									
Standardausführung AS92-196-106-HR: Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, 3 Tablare verstellbar und 2 Hängeregister-Auszüge (zu unterst eingebaut)									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									
									75,00
Farbe: hellgrau (ähnlich RAL 7035)									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Aktenschränke Davos

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P
 Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Davos 1007	1000	700	550	750	520	390	170 / 152	1	3.160,00
Davos 1009	1000	950	550	750	770	390	182 / 225	1	3.935,00
Davos 1012	1000	1200	550	750	1020	390	230 / 298	1	4.405,00
Davos 1507	1500	700	550	1250	520	390	250 / 253	3	3.885,00
Davos 1907	1950	700	550	1700	520	390	335 / 344	4	4.520,00
Davos 1909	1950	950	550	1700	770	390	356 / 510	4	5.685,00
Davos 1912	1950	1200	550	1700	1020	390	430 / 676	4	6.190,00
Tiefe: + 80 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)							Modelle 07 + 09		85,00
							Modell 12		100,00
- Innenfach abschliessbar H: 365 mm (1-türig)							Modell 07		370,00
- Innenfach abschliessbar H: 365 mm (2-türig)							Modell 09		420,00
- Innenfach abschliessbar H: 365 mm (2 nebeneinander)							Modell 12		505,00
- Hängeregister-Auszug							Modelle 07 + 09		285,00
							Modell 12		330,00
- Auszugtablar							Modelle 07 + 09		225,00
							Modell 12		240,00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									300,00
- Elektronischschloss Primor 1000 L5									450,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung									650,00
Farbe: hellgrau RAL 7035									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Aktenschränke Lugano

Feuerhemmend

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
39000	800	700	500	675	565	335	205 / 127	1	2.090,00
39001	1250	700	500	1125	565	335	210 / 213	2	2.570,00
39002	1500	700	500	1375	565	335	220 / 260	3	2.870,00
39003	1950	700	500	1825	565	335	345 / 345	4	3.510,00
39005 (2-türig)	1950	950	550	1825	815	385	415 / 572	4	4.070,00
39006 (2-türig)	1950	1260	550	1825	1125	385	460 / 790	4	4.350,00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									60,00
- Hängeregister-Auszug									350,00
- Auszugtablar									350,00
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm						Modelle 00 - 03		190,00	
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm, 2-türig mit Trennwand						Modelle 05 + 06		285,00	
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									320,00
- Elektronischschloss Primor 1600									450,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung									650,00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Aktenschränke Lausanne

Feuerhemmend

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
37000	1226	650	500	1060	595	380	110 / 239	3	2.090,00
37001 (2-türig)	1950	930	500	1810	875	380	195 / 601	4	2.300,00
37002 (2-türig)	1950	950	500	1810	895	380	205 / 615	4	2.520,00
37003 (2-türig)	1950	1200	500	1810	1145	380	240 / 787	4	2.720,00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									80,00
- Hängeregister-Auszug									345,00
- Auszugtablar									345,00
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm, 2-türig ohne Trennwand									200,00
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm, 2-türig mit Trennwand									210,00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									320,00
- Elektronischschloss Primor 1600									450,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung									650,00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kombi Safe Bern und Zürich

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0 und Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Bern Grad N/0									
70302	636	600	480	536	500	308	205 / 82	2	1.940,00
70303	730	600	480	630	500	308	220 / 97	2	2.060,00
70304	824	600	480	724	500	308	240 / 111	2	2.310,00
70305	1200	700	480	1100	600	308	365 / 203	3	3.100,00
70306	1360	700	480	1260	600	308	420 / 232	3	3.440,00
70307	1550	700	480	1450	600	308	485 / 268	3	4.000,00
70312	1950	850	550	1832	732	346	820 / 464	4	5.850,00
70315 (2-türig)	1950	1120	500	1832	1002	296	850 / 543	4	7.990,00
70316 (2-türig)	1950	1120	600	1832	1002	396	930 / 727	4	8.240,00
70317 (2-türig)	1950	1300	500	1832	1182	296	860 / 641	4	8.010,00
70318 (2-türig)	1950	1300	600	1832	1182	396	970 / 857	4	8.120,00
Zürich Grad I									
70402	636	600	480	536	500	308	205 / 82	2	2.270,00
70403	730	600	480	630	500	308	220 / 97	2	2.580,00
70404	824	600	480	724	500	308	240 / 111	2	2.680,00
70405	1200	700	480	1100	600	308	365 / 203	3	3.480,00
70406	1360	700	480	1260	600	308	420 / 232	3	3.990,00
70407	1550	700	480	1450	600	308	485 / 268	3	4.610,00
70412	1950	850	550	1832	732	346	820 / 464	4	6.390,00
70415 (2-türig)	1950	1120	500	1832	1002	296	850 / 543	4	8.110,00
70416 (2-türig)	1950	1120	600	1832	1002	396	930 / 727	4	8.500,00
70417 (2-türig)	1950	1300	500	1832	1182	296	860 / 641	4	8.170,00
70418 (2-türig)	1950	1300	600	1832	1182	396	970 / 857	4	8.200,00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									
							Modelle 00 - 12		80,00
							ab Modell 15		85,00
- Hängeregister-Auszug									
									330,00
- Auszugtablar									
									330,00
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm									
							ab Modell 02		190,00
- Innenfach abschliessbar H: 250 mm									
							ab Modell 02		200,00
- Innenfach abschliessbar H: 370 mm									
							ab Modell 12		270,00
- Innenfach abschliessbar H: 370 mm, 2-türig mit Trennwand									
							ab Modell 12		300,00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									
									320,00
- Elektronischschloss Primor 1600									
									450,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung									
									650,00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kombi Safe Zürich Light

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
72410	1700	850	600	1582	732	396	480 / 458	4	4.790,00
72411	1950	850	600	1832	732	396	520 / 531	4	5.710,00
72412 (2-türig)	1750	1200	600	1632	1082	396	640 / 699	4	6.820,00
72413 (2-türig)	1950	1200	600	1832	1082	396	690 / 784	4	8.110,00
72414 (2-türig)	1950	1300	600	1832	1182	396	760 / 857	4	8.240,00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									85,00
- Hängeregister-Auszug									330,00
- Auszugtablar									330,00
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm									190,00
- Innenfach abschliessbar H: 250 mm									200,00
- Innenfach abschliessbar H: 370 mm, 2-türig mit Trennwand									300,00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									320,00
- Elektronischschloss Primor 1600									450,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung									650,00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kombi Safe Zürich Plus

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P
Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
70502	660	624	507	536	500	308	265 / 82	2	2.830,00
70503	754	624	507	630	500	308	280 / 97	2	3.160,00
70504	848	624	507	724	500	308	325 / 111	2	4.120,00
70505	1224	724	507	1100	600	308	420 / 203	3	4.995,00
70506	1384	724	507	1260	600	308	495 / 232	3	5.700,00
70507	1574	724	507	1450	600	308	550 / 268	3	6.500,00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									80,00
- Hängeregister-Auszug									405,00
- Auszugtablar									405,00
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm									230,00
- Innenfach abschliessbar H: 250 mm									250,00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									320,00
- Elektronischschloss Primor 1600									450,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung									650,00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kombi Safe Genf

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S120P
Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
71400	1075	800	570	815	660	334	410 / 179	2	3.320,00
71401	1375	800	570	1115	660	334	520 / 245	2	4.000,00
71402	1575	800	570	1315	660	334	600 / 289	3	4.625,00
71403	1775	800	570	1515	660	334	650 / 334	3	4.960,00
71404 (2-türig)	1775	1300	570	1515	1160	334	1020 / 587	3	7.115,00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)						Modelle 00 - 03			80,00
						Modell 04			85,00
- Hängeregister-Auszug						Modelle 00 - 03			315,00
						Modell 04			380,00
- Auszugtablar						Modelle 00 - 03			315,00
						Modell 04			380,00
- Innenfach abschliessbar H: 140 mm						Modelle 00 - 03			210,00
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm						Modelle 00 - 03			210,00
- Innenfach abschliessbar Ordnerhöhe						Modelle 00 - 03			240,00
- Innenfach abschliessbar H: 415 mm, 2-türig mit Trennwand						Modell 04			220,00
- Disketteneinsatz (S60DIS)									1.470,00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									320,00
- Elektronischschloss Primor 1600									450,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung									650,00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Datenträgerschränke S und SE

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S120DIS

SE: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T		
Feuerschutz 120 Min.								
S 11	732	786	831	332	444	470	288 / 71	5.020,00
S 12	1052	786	831	652	444	470	380 / 139	7.150,00
S 13	1295	786	831	895	444	470	445 / 191	7.730,00
S 14	1850	786	831	1450	444	470	631 / 310	10.615,00
S 15	1850	1195	831	1450	855	470	922 / 590	12.770,00
Feuerschutz 120 Min. und Einbruchschutz Grad II								
SE 11	732	786	831	332	444	470	320 / 71	6.520,00
SE 12	1052	786	831	652	444	470	460 / 139	9.100,00
SE 13	1295	786	831	895	444	470	543 / 191	10.290,00
SE 14	1850	786	831	1450	444	470	785 / 310	13.650,00
SE 15	1850	1195	831	1450	855	470	1150 / 590	16.220,00
Tiefe: + 87 mm für Beschläge								
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel, ohne Inneneinteilung								
Inneneinteilung:								
- Tablar verstellbar							Modelle 11 - 14 Modell 15	65,00 75,00
- Auszugtablar							Modelle 11 - 14 Modell 15	145,00 180,00
- Unterteilung der Breite zu Auszugtablar								20,00
- Unterteilung der Tiefe zu Auszugtablar								20,00
- Innenfach abschliessbar H: 180 mm							Modelle 11 - 14	270,00
- Innenfach abschliessbar H: 180 mm, 2-türig							Modell 15	450,00
Zubehör:								
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch								300,00
- Elektronischschloss Primor 2600								450,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung (ab Grösse 12)								650,00
Farbe: hellgrau RAL 7035								
Spezialfarben: auf Anfrage								

Kassenschränke AN und BM

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I und Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
AN Grad I									
AN 10	395	545	442	345	495	310	100 / 53	1	1.730,00
AN 15	565	545	442	515	495	310	130 / 79	1	1.970,00
AN 20	735	545	442	685	495	310	160 / 105	1	2.440,00
AN 25	905	545	442	855	495	310	190 / 131	2	2.730,00
AN 30	1075	545	442	1025	495	310	220 / 157	2	2.990,00
AN 35	1245	545	442	1195	495	310	250 / 183	3	3.280,00
AN 40	1415	545	442	1365	495	310	280 / 209	3	3.520,00
BM Grad II									
BM 10	395	545	442	345	495	310	135 / 53	1	2.410,00
BM 15	565	545	442	515	495	310	170 / 79	1	2.810,00
BM 20	735	545	442	685	495	310	205 / 105	1	3.180,00
BM 25	905	545	442	855	495	310	240 / 131	2	3.550,00
BM 30	1075	545	442	1025	495	310	275 / 157	2	3.870,00
BM 35	1245	545	442	1195	495	310	310 / 183	3	4.320,00
BM 40	1415	545	442	1365	495	310	345 / 209	3	4.650,00
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									40,00
- Auszugtablar									230,00
- Innenfach abschliessbar H: 170 mm									200,00
- Innenfach abschliessbar H: 340 mm									230,00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 80 mm									260,00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 165 mm									270,00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 65 mm									310,00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 150 mm									340,00
- Feuerschutz-Türfalzdichtung									90,00
- Innenbeleuchtung LED									70,00
- Schalterset für Alarmanlage (exkl. Alarmkabel)									350,00
- Sockel H: 65 - 800 mm									netto 440,00
- zusätzliche Verankerungsbohrung									netto 100,00
- zusätzliche Kabelbohrung									netto 90,00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									250,00
- Elektronischschloss Primor 2600									350,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung (Serie AN ab Grösse 10, Serie BM ab Grösse 15)									650,00
Farbe: staubgrau RAL 7037									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kassenschränke AP und BP

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I und Grad II

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P und LFS30P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
AP Grad I									
AP 10: Feuerschutz LFS60P / AP 15 - AP 40: Feuerschutz LFS30P									
AP 10	474	605	522	360	495	310	180 / 55	1	2.300,00
AP 15	629	605	522	515	495	310	220 / 79	1	2.600,00
AP 20	799	605	522	685	495	310	260 / 105	1	3.150,00
AP 25	969	605	522	855	495	310	305 / 131	2	3.625,00
AP 30	1139	605	522	1025	495	310	350 / 157	2	3.925,00
AP 35	1309	605	522	1195	495	310	390 / 183	3	4.330,00
AP 40	1479	605	522	1365	495	310	435 / 209	3	4.620,00
BP Grad II									
BP 10 und BP 41: Feuerschutz LFS60P / BP 15 - BP 40: Feuerschutz LFS30P									
BP 10	474	605	522	360	495	310	190 / 55	1	2.990,00
BP 15	629	605	522	515	495	310	235 / 79	1	3.400,00
BP 20	799	605	522	685	495	310	280 / 105	1	3.860,00
BP 25	969	605	522	855	495	310	325 / 131	2	4.320,00
BP 30	1139	605	522	1025	495	310	375 / 157	2	4.710,00
BP 35	1309	605	522	1195	495	310	420 / 183	3	5.190,00
BP 40	1479	605	522	1365	495	310	465 / 209	3	5.570,00
BP 41	1479	765	582	1365	655	370	570 / 331	3	6.620,00
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)							Modelle 10 - 40		40,00
							Modell 41		70,00
- Auszugtablar							Modelle 10 - 40		230,00
							Modell 41		260,00
- Innenfach abschliessbar H: 170 mm							Modelle 10 - 40		200,00
							Modell 41		210,00
- Innenfach abschliessbar H: 340 mm							Modelle 10 - 40		230,00
							Modell 41		270,00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 80 mm							Modelle 10 - 40		260,00
							Modell 41		280,00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 165 mm							Modelle 10 - 40		270,00
							Modell 41		320,00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 65 mm							Modelle 10 - 40		310,00
							Modell 41		350,00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 150 mm							Modelle 10 - 40		340,00
							Modell 41		390,00
- Innenbeleuchtung LED									70,00
- Schalterset für Alarmanlage (exkl. Alarmkabel)									350,00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									250,00
- Elektronischschloss Primor 2600									350,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung (ab Grösse 15)									650,00
Farbe: staubgrau RAL 7037									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Kassenschränke AWS und BWS

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I und Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF	
	H	B	T	H	B	T				
AWS Grad I										
AWS 0800	770	790	650	720	740	525	310 / 280	2	3.960,00	
AWS 1000	950	790	650	900	740	525	360 / 350	2	4.400,00	
AWS 1200	1130	790	650	1080	740	525	410 / 420	2	4.780,00	
AWS 1500	1490	790	650	1440	740	525	510 / 559	3	5.730,00	
BWS Grad II										
BWS 0800	770	790	650	720	740	525	340 / 280	2	4.660,00	
BWS 1000	950	790	650	900	740	525	395 / 350	2	5.200,00	
BWS 1200	1130	790	650	1080	740	525	450 / 420	2	5.720,00	
BWS 1500	1490	790	650	1440	740	525	560 / 559	3	6.970,00	
BWS 1901	1850	790	650	1800	740	525	650 / 699	4	8.350,00	
BWS 1903	1850	1100	650	1800	1050	525	815 / 992	4	10.250,00	
Tiefe: + 60 mm für Beschläge										
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel										
Inneneinteilung:										
- Tablar verstellbar 20 kg Tragkraft (zusätzlich)							Modelle 0800 - 1901	85,00		
							Modell 1903	130,00		
- Tablar verstellbar 100 kg Tragkraft							Modelle 0800 - 1901	100,00		
							Modell 1903	160,00		
- Auszugtablar							Modelle 0800 - 1901	340,00		
- Innenfach abschliessbar H: 180 mm, 2-türig							Modelle 0800 - 1901	505,00		
							Modell 1903	780,00		
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm, 2-türig							Modelle 0800 - 1901	525,00		
							Modell 1903	800,00		
- Feuerschutz-Türfalzdichtung								90,00		
- Innenbeleuchtung LED								70,00		
- Schalterset für Alarmanlage (exkl. Alarmkabel)								350,00		
- Sockel H: 65 - 800 mm							netto	440,00		
- zusätzliche Verankerungsbohrung							netto	100,00		
- zusätzliche Kabelbohrung							netto	90,00		
Zubehör:										
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch								250,00		
- Elektronischschloss Primor 2600								350,00		
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung								650,00		
Farbe: staubgrau RAL 7037										
Spezialfarben: auf Anfrage										

Kassenschränke Office-Line

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I und Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Grad I									
811 K	626	641	554	476	498	370	142 / 87	1	2.680,00
812 K	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	3.660,00
814 K	1096	641	554	946	498	370	213 / 174	2	4.520,00
814 K 300	1096	641	554	946	498	370	305 / 174	2	4.845,00
816 K	1486	780	554	1336	638	370	310 / 315	3	6.070,00
811 E FP	626	641	554	476	498	370	142 / 87	1	3.075,00
812 E FP	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	4.055,00
814 E FP	1096	641	554	946	498	370	213 / 174	2	4.910,00
814 E FP 300	1096	641	554	946	498	370	305 / 174	2	5.240,00
816 E FP	1486	780	554	1336	638	370	310 / 315	3	6.460,00
Grad II									
821 K	626	641	554	476	498	370	205 / 87	1	3.630,00
822 K	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	4.390,00
824 K	1096	641	554	946	498	370	239 / 174	2	5.160,00
826 K	1486	780	554	1336	638	370	336 / 315	3	7.145,00
821 E FP	626	641	554	476	498	370	205 / 87	1	4.030,00
822 E FP	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	4.790,00
824 E FP	1096	641	554	946	498	370	239 / 174	2	5.550,00
826 E FP	1486	780	554	1336	638	370	310 / 315	3	7.540,00
Tiefe: + 25 mm für Beschläge bei Version K / Tiefe: + 50 mm für Beschläge bei Version E FP									
Standardausführung Version K: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Standardausführung Version E FP: Elektronikschloss mit Fingerprint									
Inneneinteilung:									
- Auszugtablar							Modelle 1 - 4	245,00	
- Hängeregister-Auszug							Modelle 1 - 4	255,00	
- Innenfach abschliessbar H: 151 mm							Modelle 1 - 4	275,00	
- Innenfach abschliessbar H: 151 mm							Modell 6	295,00	
Farbe: hellgrau RAL 7035									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Panzerschranke CM und CP

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

CP: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
CM Grad III									
CM 15	595	575	495	515	495	310	280 / 79	1	4.100,00
CM 20	765	575	495	685	495	310	335 / 105	1	4.580,00
CM 25	935	575	495	855	495	310	390 / 131	2	5.060,00
CM 30	1105	735	555	1025	655	370	565 / 248	2	6.610,00
CM 35	1275	735	555	1195	655	370	635 / 290	3	7.340,00
CM 40	1445	735	555	1365	655	370	705 / 331	3	7.800,00
CP Grad III									
CP Feuerschutz LFS30P									
CP 15	629	605	522	515	495	310	295 / 79	1	4.530,00
CP 20	799	605	522	685	495	310	350 / 105	1	5.070,00
CP 25	969	605	522	855	495	310	410 / 131	2	5.750,00
CP 30	1139	605	522	1025	495	310	465 / 157	2	6.330,00
CP 35	1309	605	522	1195	495	310	520 / 183	3	7.020,00
CP 40	1479	605	522	1365	495	310	575 / 209	3	7.580,00
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)	Modelle CM 15 - CM 25 und CP								40,00
	Modelle CM 30 - CM 40								70,00
- Auszugtablar	Modelle CM 15 - CM 25 und CP								230,00
	Modelle CM 30 - CM 40								260,00
- Innenfach abschliessbar H: 170 mm	Modelle CM 15 - CM 25 und CP								200,00
	Modelle CM 30 - CM 40								210,00
- Innenfach abschliessbar H: 340 mm	Modelle CM 15 - CM 25 und CP								230,00
	Modelle CM 30 - CM 40								270,00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 80 mm	Modelle CM 15 - CM 25 und CP								260,00
	Modelle CM 30 - CM 40								280,00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 165 mm	Modelle CM 15 - CM 25 und CP								270,00
	Modelle CM 30 - CM 40								320,00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 65 mm	Modelle CM 15 - CM 25 und CP								310,00
	Modelle CM 30 - CM 40								350,00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 150 mm	Modelle CM 15 - CM 25 und CP								340,00
	Modelle CM 30 - CM 40								390,00
- Innenbeleuchtung LED									70,00
- Schalterset für Alarmanlage (exkl. Alarmkabel)									350,00
- Feuerschutz-Türfalzdichtung	nur bei Serie CM								90,00
- Sockel H: 65 - 800 mm	nur bei Serie CM						netto		440,00
- zusätzliche Verankerungsbohrung	nur bei Serie CM						netto		100,00
- zusätzliche Kabelbohrung	nur bei Serie CM						netto		90,00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									250,00
- Elektronikschloss Primor 2600									350,00
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung									650,00
- Elektronikschloss Paxos advance Set 1 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)									1.710,00
Farbe: staubgrau RAL 7037									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Panzerschranke CWS

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF	
	H	B	T	H	B	T				
CWS Grad III										
CWS 0849	848	645	565	695	495	320	625 / 110	1	5.400,00	
CWS 0850	848	810	725	695	660	480	865 / 220	1	6.170,00	
CWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1010 / 269	2	6.790,00	
CWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1110 / 329	2	7.290,00	
CWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1365 / 439	3	8.360,00	
CWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1640 / 548	4	9.300,00	
CWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2030 / 797	4	10.700,00	
CWS 1902 (2-türig)	1883	1110	725	1730	960	480	2070 / 797	4	11.750,00	
CWS 1904 (2-türig)	1883	1415	725	1730	1265	480	2480 / 1050	4	13.180,00	
Tiefe: + 60 mm für Beschläge										
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel										
Inneneinteilung:										
- Tablar verstellbar 30 kg Tragkraft (zusätzlich)	Modelle 0849 - 1901						60,00			
	Modelle 1902 + 1903						70,00			
	Modell 1904						100,00			
- Tablar verstellbar 70 kg Tragkraft	Modelle 0850 - 1901						120,00			
	Modelle 1902 + 1903						160,00			
	Modell 1904						210,00			
- Auszugtablar	Modelle 0850 - 1901						370,00			
- Innenfach abschliessbar H: 180 mm	Modell 0849						210,00			
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm	Modell 0849						230,00			
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm 2-türig	Modelle 0850 - 1901						465,00			
	Modelle 1902 + 1903						500,00			
	Modell 1904						545,00			
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm 2-türig	Modelle 0850 - 1901						485,00			
	Modelle 1902 + 1903						515,00			
	Modell 1904						565,00			
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 85 mm	Modelle 0850 - 1901						390,00			
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 175 mm	Modelle 0850 - 1901						410,00			
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 70 mm	Modelle 0850 - 1901						480,00			
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 160 mm	Modelle 0850 - 1901						520,00			
- Schalterset für Alarmanlage (exkl. Alarmkabel)	Modelle 0849 - 1901, 1903						350,00			
	Modelle 1902 + 1904						450,00			
- Innenbeleuchtung LED							70,00			
Zubehör:										
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch							250,00			
- Elektronischschloss Primor 2600							350,00			
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung							650,00			
- Elektronischschloss Paxos advance Set 1 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)							1.710,00			
Farbe: staubgrau RAL 7037										
Spezialfarben: auf Anfrage										

Panzerschränke Basel

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
60600	420	550	500	304	434	310	250 / 41	1	3.730,00
60601	600	650	500	484	534	310	340 / 80	1	4.140,00
60602	800	650	500	684	534	310	425 / 113	2	4.640,00
60603	1000	650	500	884	534	310	480 / 146	2	5.240,00
60604	800	700	550	684	584	360	468 / 143	2	5.070,00
60605	1200	700	550	1084	584	360	660 / 228	2	6.600,00
60606	1500	700	550	1384	584	360	800 / 291	3	7.230,00
60607	1950	700	550	1834	584	360	1030 / 385	4	9.550,00
60608	1500	820	650	1384	704	460	850 / 448	3	7.910,00
60609	1800	820	650	1684	704	460	980 / 545	4	9.220,00
60610 (2-türig)	1950	1050	650	1834	934	460	1130 / 787	4	10.890,00
60611 (2-türig)	1800	1250	650	1684	1134	460	1410 / 878	4	12.160,00
60612 (2-türig)	1800	1450	650	1684	1334	460	1520 / 1033	4	12.780,00
Tiefe: + 80 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)							Modelle 00 - 09	80,00	
							Modelle 10 - 12	85,00	
- Hängeregister-Auszug								420,00	
- Auszugtablar								420,00	
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm								250,00	
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm							ab Modell 06	300,00	
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm, 2-türig mit Trennwand							ab Modell 10	335,00	
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch								320,00	
- Elektronischschloss Primor 1600								450,00	
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung								650,00	
- Elektronischschloss Paxos advance Set 1 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)								2.150,00	
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Panzerschränke DWS und DWS-F

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad IV

DWS: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P (ausser Modelle 0849, 1902 und 1904)

DWS-F: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF	
	H	B	T	H	B	T				
DWS Grad IV										
DWS Feuerschutz LFS30P (ausser Modelle 0849, 1902 und 1904)										
DWS 0849	848	645	565	695	495	320	635 / 110	1	7.800,00	
DWS 0850	848	810	725	695	660	480	875 / 220	1	8.660,00	
DWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1030 / 269	2	9.230,00	
DWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1150 / 329	2	9.720,00	
DWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1405 / 439	3	10.840,00	
DWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1680 / 548	4	11.740,00	
DWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2090 / 797	4	13.100,00	
DWS 1902 (2-türig)	1883	1110	725	1730	960	480	2130 / 797	4	14.140,00	
DWS 1904 (2-türig)	1883	1415	725	1730	1265	480	2550 / 1050	4	15.680,00	
DWS-F Grad IV										
DWS-F Feuerschutz LFS60P										
DWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	875 / 220	1	9.410,00	
DWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1030 / 269	2	10.100,00	
DWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1150 / 329	2	10.670,00	
DWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1405 / 439	3	11.980,00	
DWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1680 / 548	4	13.110,00	
DWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2090 / 797	4	14.830,00	
Tiefe: + 60 mm für Beschläge										
Standardausführung: Elektronikschloss Paxos advance Set 1 + 5 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)										
Inneneinteilung:										
- Tablar verstellbar 30 kg Tragkraft (zusätzlich)	Modelle 0849 - 1901						60,00			
	Modelle 1902 + 1903						70,00			
	Modell 1904						100,00			
- Tablar verstellbar 70 kg Trakgraft	Modelle 0850 - 1901						120,00			
	Modelle 1902 + 1903						160,00			
	Modell 1904						210,00			
- Auszugtablar	Modelle 0850 - 1901						370,00			
- Innenfach abschliessbar H: 180 mm	Modell 0849						210,00			
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm	Modell 0849						230,00			
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm 2-türig	Modelle 0850 - 1901						465,00			
	Modelle 1902 + 1903						500,00			
	Modell 1904						545,00			
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm 2-türig	Modelle 0850 - 1901						485,00			
	Modelle 1902 + 1903						515,00			
	Modell 1904						565,00			
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 85 mm	Modelle 0850 - 1901						390,00			
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 175 mm	Modelle 0850 - 1901						410,00			
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 70 mm	Modelle 0850 - 1901						480,00			
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 160 mm	Modelle 0850 - 1901						490,00			
- Schalterset für Alarmanlage (exkl. Alarmkabel)	Modelle 0849 - 1901, 1903						350,00			
	Modelle 1902 + 1904						450,00			
- Innenbeleuchtung LED							70,00			
- Andere Schossvarianten auf Anfrage										
Farbe: staubgrau RAL 7037										
Spezialfarben: auf Anfrage										

Panzerschranke Sion

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad IV

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
60702	800	650	510	650	500	298	500 / 96	2	7.700,00
60703	1000	650	510	850	500	298	580 / 126	2	8.390,00
60704	800	700	550	650	550	338	550 / 120	2	8.180,00
60705	1200	700	550	1050	550	338	775 / 195	2	8.960,00
60706	1500	700	550	1350	550	338	930 / 250	3	9.590,00
60707	1950	700	550	1800	550	338	1205 / 334	4	10.600,00
60708	1500	820	650	1350	670	438	1145 / 396	3	10.120,00
60709	1800	820	650	1650	670	438	1340 / 484	4	11.580,00
60710 (2-türig)	1950	1050	650	1800	900	438	1740 / 709	4	13.750,00
60711 (2-türig)	1800	1250	650	1650	1100	438	1865 / 795	4	14.400,00
60712 (2-türig)	1800	1450	650	1650	1300	438	2100 / 939	4	15.050,00
Tiefe: + 80 mm für Beschläge									
Standardausführung: Elektronikschloss Paxos advance Set 1 + 5 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)							Modelle 02 - 09		80,00
							Modelle 10 - 12		85,00
- Hängeregister-Auszug									420,00
- Auszugtablar									420,00
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm									250,00
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm							ab Modell 06		300,00
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm, 2-türig mit Trennwand							ab Modell 10		335,00
- Andere Schossvarianten auf Anfrage									
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Panzerschränke EWS und EWS-F

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad V

EWS: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P (ausser Modelle 0849, 1902 und 1904)

EWS-F: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
EWS Grad V									
EWS Feuerschutz LFS30P (ausser Modelle 0849, 1902 und 1904)									
EWS 0849	848	645	565	695	495	320	665 / 110	1	9.020,00
EWS 0850	848	810	725	695	660	480	935 / 220	1	10.140,00
EWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1060 / 269	2	10.850,00
EWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1220 / 329	2	11.460,00
EWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1505 / 439	3	12.880,00
EWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1790 / 548	4	15.290,00
EWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2230 / 797	4	17.330,00
EWS 1902 (2-türig)	1883	1110	725	1730	960	480	2270 / 797	4	18.740,00
EWS 1904 (2-türig)	1883	1415	725	1730	1265	480	2720 / 1050	4	20.960,00
EWS-F Grad V									
EWS-F Feuerschutz LFS60P									
EWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	935 / 220	1	10.900,00
EWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1060 / 269	2	11.710,00
EWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1220 / 329	2	12.410,00
EWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1505 / 439	3	13.980,00
EWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1790 / 548	4	16.660,00
EWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2230 / 797	4	19.100,00
Tiefe: + 60 mm für Beschläge									
Standardausführung: Elektronikschloss Paxos advance Set 1 + 5 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar 30 kg Tragkraft (zusätzlich)	Modelle 0849 - 1901						60,00		
	Modelle 1902 + 1903						70,00		
	Modell 1904						100,00		
- Tablar verstellbar 70 kg Tragkraft	Modelle 0850 - 1901						120,00		
	Modelle 1902 + 1903						160,00		
	Modell 1904						210,00		
- Auszugtablar	Modelle 0850 - 1901						370,00		
- Innenfach abschliessbar H: 180 mm	Modell 0849						210,00		
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm	Modell 0849						230,00		
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm 2-türig	Modelle 0850 - 1901						465,00		
	Modelle 1902 + 1903						500,00		
	Modelle 1904						545,00		
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm 2-türig	Modelle 0850 - 1901						485,00		
	Modelle 1902 + 1903						515,00		
	Modell 1904						565,00		
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 85 mm	Modelle 0850 - 1901						390,00		
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 175 mm	Modelle 0850 - 1901						410,00		
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 70 mm	Modelle 0850 - 1901						480,00		
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 160 mm	Modelle 0850 - 1901						490,00		
- Schalterset für Alarmanlage (exkl. Alarmkabel)	Modelle 0849 - 1901, 1903						350,00		
	Modelle 1902 + 1904						450,00		
- Innenbeleuchtung LED							70,00		
- Andere Schossvarianten auf Anfrage									
Farbe: staubgrau RAL 7037									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Panzerschranke CWS-Z, DWS-Z und EWS-Z Modular

CWS: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

DWS: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad IV

EWS: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad V

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF	
	H	B	T	H	B	T				
CWS-Z Grad III mit Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel										
CWS 1000-Z	1023	830	735	850	660	480	1150 / 269	2	auf Anfrage	
CWS 1200-Z	1213	830	735	1040	660	480	1265 / 329	2	auf Anfrage	
CWS 1600-Z	1558	830	735	1385	660	480	1553 / 439	3	auf Anfrage	
CWS 1901-Z	1903	830	735	1730	660	480	1863 / 548	4	auf Anfrage	
CWS 1903-Z	1903	1130	735	1730	960	480	2300 / 797	4	auf Anfrage	
CWS 1902-Z (2-türig)	1903	1130	735	1730	960	480	2346 / 797	4	auf Anfrage	
CWS 1904-Z (2-türig)	1903	1435	735	1730	1265	480	2806 / 1050	4	auf Anfrage	
DWS-Z Grad IV mit Elektronikschloss Paxos advance Set 1+5										
DWS 1000-Z	1023	830	735	850	660	480	1173 / 269	2	12.800,00	
DWS 1200-Z	1213	830	735	1040	660	480	1311 / 329	2	13.600,00	
DWS 1600-Z	1558	830	735	1385	660	480	1599 / 439	3	14.350,00	
DWS 1901-Z	1903	830	735	1730	660	480	1909 / 548	4	16.750,00	
DWS 1903-Z	1903	1130	735	1730	960	480	2369 / 797	4	18.900,00	
DWS 1902-Z (2-türig)	1903	1130	735	1730	960	480	2415 / 797	4	20.600,00	
DWS 1904-Z (2-türig)	1903	1435	735	1730	1265	480	2887 / 1050	4	22.980,00	
EWS-Z Grad V mit Elektronikschloss Paxos advance Set 1+5										
EWS 1000-Z	1023	830	735	850	660	480	1280 / 269	2	15.400,00	
EWS 1200-Z	1213	830	735	1040	660	480	1392 / 329	2	16.400,00	
EWS 1600-Z	1558	830	735	1385	660	480	1714 / 439	3	18.650,00	
EWS 1901-Z	1903	830	735	1730	660	480	2036 / 548	4	22.470,00	
EWS 1903-Z	1903	1130	735	1730	960	480	2530 / 797	4	25.720,00	
EWS 1902-Z (2-türig)	1903	1130	735	1730	960	480	2576 / 797	4	27.990,00	
EWS 1904-Z (2-türig)	1903	1435	735	1730	1265	480	3082 / 1050	4	31.500,00	
Tiefe: + 60 mm für Beschläge										
Inneneinteilung und Zubehör:										
- Tablar verstellbar 30 kg Tragkraft (zusätzlich)							Modelle 1000 - 1901			60,00
							Modelle 1902 + 1903			70,00
							Modell 1904			100,00
- Tablar verstellbar 70 kg Tragkraft							Modelle 1000 - 1901			120,00
							Modelle 1902 + 1903			160,00
							Modell 1904			210,00
- Innenbeleuchtung LED										70,00
- Schalterset für Alarmanlage (exkl. Alarmkabel)							Modelle 1000 - 1901, 1903			350,00
							Modelle 1902 + 1903			450,00
- zusätzliche Verankerungsbohrung								netto		100,00
- zusätzliche Kabelbohrung								netto		90,00
- Zubehör zu Elektronikschloss Paxos										siehe Seite 43
Farbe: staubgrau RAL 7037										
Spezialfarben: auf Anfrage										

Panzerschranke C-Baureihe

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
C70/40	840	540	560	700	402	335	250 / 111	1	8.300,00
C90/40	1040	540	560	900	402	335	293 / 141	1	9.130,00
C110/40	1240	540	560	1100	402	335	336 / 171	1	10.050,00
C130/40	1440	540	560	1300	402	335	379 / 201	2	11.050,00
C150/40	1640	540	560	1500	402	335	417 / 232	2	12.150,00
C90/60	1040	740	670	900	602	445	410 / 270	1	9.720,00
C110/60	1240	740	670	1100	602	445	469 / 328	1	10.495,00
C130/60	1440	740	670	1300	602	445	529 / 386	2	11.335,00
C150/60	1640	740	670	1500	602	445	588 / 444	2	12.245,00
C170/60	1840	740	670	1700	602	445	647 / 502	3	13.220,00
C190/60	2040	740	670	1900	602	445	707 / 560	4	15.600,00
C90/75	1040	890	730	900	752	505	502 / 377	1	12.050,00
C110/75	1240	890	730	1100	752	505	574 / 458	1	13.010,00
C130/75	1440	890	730	1300	752	505	646 / 539	2	14.050,00
C150/75	1640	890	730	1500	752	505	718 / 620	2	15.175,00
C170/75	1840	890	730	1700	752	505	790 / 701	3	16.390,00
C190/75	2040	890	730	1900	752	505	863 / 782	4	19.340,00
C170/100	1840	1140	730	1700	1002	505	1017 / 919	3	19.585,00
C190/100	2040	1140	730	1900	1002	505	1110 / 1025	4	23.110,00
Tiefe: + 55 mm für Beschläge									
Standardausführung: Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									75,00
									Modelle 40 + 60
									Modelle 75 + 100
- Auszugtablar Tragkraft 50 kg									455,00
									Modelle 40 + 60
									Modell 75
- Auszugtablar Tragkraft 130 kg									470,00
									Modelle 40 + 60
									Modelle 75 + 100
- Andere Inneneinteilung auf Anfrage									685,00
									785,00
Zubehör:									
- Elektronikschloss Paxos advance Set 1 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)									1.760,00
Farbe: hellgrau RAL 7035									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Panzerschranke D-Baureihe

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad IV

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
D94/40	1160	610	620	940	402	335	541 / 144	1	12.400,00
D104/40	1260	610	620	1040	402	335	579 / 158	1	13.280,00
D124/40	1460	610	620	1240	402	335	655 / 188	2	14.235,00
D144/40	1660	610	620	1440	402	335	730 / 218	2	15.260,00
D94/60	1160	810	730	940	602	445	765 / 277	1	13.280,00
D104/60	1260	810	730	1040	602	445	817 / 306	1	14.235,00
D124/60	1460	810	730	1240	602	445	921 / 363	2	15.260,00
D144/60	1660	810	730	1440	602	445	1025 / 420	2	16.370,00
D164/60	1860	810	730	1640	602	445	1129 / 477	3	17.570,00
D184/60	2060	810	730	1840	602	445	1233 / 534	4	20.480,00
D94/75	1160	960	790	940	752	505	936 / 388	1	14.235,00
D104/75	1260	960	790	1040	752	505	999 / 428	1	15.260,00
D124/75	1460	960	790	1240	752	505	1124 / 508	2	16.370,00
D144/75	1660	960	790	1440	752	505	1250 / 588	2	17.570,00
D164/75	1860	960	790	1640	752	505	1375 / 668	3	18.865,00
D184/75	2060	960	790	1840	752	505	1500 / 748	4	22.000,00
D194/75	2160	960	790	1940	752	505	1563 / 788	4	25.720,00
D164/100	1860	1210	790	1640	1002	505	1762 / 879	3	22.000,00
D184/100	2060	1210	790	1840	1002	505	1923 / 984	4	25.720,00
Tiefe: + 55 mm für Beschläge									
Standardausführung: Elektronikschloss Paxos advance Set 1 + 5 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									75,00
									100,00
- Auszugtablar Tragkraft 50 kg									455,00
									470,00
- Auszugtablar Tragkraft 130 kg									685,00
									785,00
- Andere Inneneinteilung auf Anfrage									
- Andere Schossvarianten auf Anfrage									
Farbe: hellgrau RAL 7035									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Panzerschranke Royal

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III und Grad IV

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Grad III									
E 532	1000	695	635	745	545	400	540 / 162	1	8.310,00
E 534	1315	695	635	1060	545	400	690 / 231	2	9.330,00
E 536	1755	695	635	1500	545	400	900 / 327	3	11.090,00
Grad IV									
E 542	1000	695	635	745	545	400	560 / 162	1	9.610,00
E 544	1315	695	635	1060	545	400	720 / 231	2	10.960,00
E 546	1755	695	635	1500	545	400	940 / 327	3	12.310,00
Tiefe: + 70 mm für Beschläge									
Standardausführung:									
- Grad III: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
- Grad IV: 2 Doppelbartschlösser inkl. je 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									90,00
- Auszugtablar									325,00
- Hängeregister-Auszug									325,00
- Innenfach abschliessbar H: 250 mm									330,00
- Innenfach abschliessbar H: 405 mm									450,00
Zubehör:									
- Elektronischschloss Secu mit Fingerprint (1 Schloss)							Modelle 532 - 536		350,00
- Elektronischschloss Secu redundant (2 Schlösser)							Modelle 542 - 546		620,00
- Andere Schlossvarianten auf Anfrage									
Farbe: graphitgrau									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Einschiebetürresor BWP

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T		
BWP 1902	1864	1416	688	1730	960	563	1250 / 935	13.290,00
Tiefe: + 20 mm für Beschläge								
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel, ohne Inneneinteilung								
Inneneinteilung:								
- Tablar verstellbar 30 kg Tragkraft								80,00
- Tablar verstellbar 70 kg Tragkraft								170,00
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm 2-türig								510,00
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm 2-türig								550,00
- Innenbeleuchtung LED								70,00
- Schalterset für Alarmanlage (exkl. Alarmkabel)								450,00
- zusätzliche Verankerungsbohrung							netto	100,00
- zusätzliche Kabelbohrung							netto	90,00
- Kundenmietfachblöcke in verschiedenen Ausführungen								auf Anfrage
Zubehör:								
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch								250,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung								650,00
- Elektronischschloss Paxos advance Set 2, nur mit Netzbetrieb möglich (s. Seite 43 für Schlosszubehör)								2.110,00
Farbe: staubgrau RAL 7037								
Spezialfarben: auf Anfrage								

Schalterkassen CWP

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T		
CWP 0651	648	850	754	486	514	590	515 / 147	6.400,00
CWP 0652	648	1308	754	486	820	590	730 / 235	8.480,00
CWP 0901	878	850	754	716	514	590	635 / 217	7.470,00
CWP 0902	878	1308	754	716	820	590	890 / 346	9.560,00
Tiefe: + 20 mm für Beschläge								
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel, ohne Inneneinteilung								
Inneneinteilung:								
- Auszugtablar						Modelle 0651 + 0901		410,00
- Auszugtablar ganze Breite						Modelle 0652 + 0902		570,00
- Schublade leer						Modelle 0651 + 0901		430,00
- Schublade leer 2 Stk. nebeneinander						Modelle 0652 + 0902		830,00
- Schalterset für Alarmanlage (exkl. Alarmkabel)						Modelle 0651 + 0901		350,00
						Modelle 0652 + 0902		450,00
- Innenbeleuchtung LED								70,00
- zusätzliche Verankerungsbohrung							netto	100,00
- zusätzliche Kabelbohrung							netto	90,00
- weitere Inneneinteilungen auf Anfrage (z.B. Münz- und Noteneinsatz)								
Zubehör:								
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch								250,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung								650,00
- Elektronischschloss Paxos advance Set 2, nur mit Netzbetrieb möglich (s. Seite 43 für Schlosszubehör)								2.110,00
Farbe: staubgrau RAL 7037								
Spezialfarben: auf Anfrage								

Einschiebetürtresore Bijou

Schalterkassen ZFG

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T		
Bijou								
Bijou-1	1970	725	680	1730	500	520	370 / 450	10.510,00
Bijou-2	1970	1300	680	1730	1000	520	470 / 900	13.050,00
ZFG								
ZFG-1/900	900	725	680	690	500	520	330 / 180	8.350,00
ZFG-1/775	775	725	680	565	500	520	320 / 147	8.010,00
ZFG-1/725	725	725	680	515	500	520	310 / 134	7.920,00
ZFG-1/650	900	650	680	690	425	520	310 / 152	7.350,00
ZFG-2/900	900	1300	680	690	1000	520	350 / 360	10.980,00
ZFG-2/775	775	1300	680	565	1000	520	340 / 294	10.560,00
ZFG-2/725	725	1300	680	515	1000	520	330 / 268	10.400,00
Tiefe: + 20 mm für Beschläge								
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel, ohne Inneneinteilung								
Inneneinteilung:								
- Tablar verstellbar 70 kg Tragkraft							Bijou-1 / ZFG-1	80,00
							Bijou-2 / ZFG-2	130,00
- Tablar verstellbar 150 kg Tragkraft							Bijou-1 / ZFG-1	120,00
							Bijou-2 / ZFG-2	170,00
- Auszugtablar 70 kg Tragkraft (fix montiert)							Bijou-1 / ZFG-1	510,00
							Bijou-2 / ZFG-2	570,00
- Auszugtablar 150 kg Tragkraft (fix montiert)							Bijou-1 / ZFG-1	830,00
							Bijou-2 / ZFG-2	880,00
- Hängeregister-Auszug							Bijou-1	600,00
							Bijou-2	720,00
- Innenfach abschliessbar Ordernhöhe							Bijou-1	720,00
							Bijou-2	1.090,00
- Münzrollengestell 2-teilig							Bijou-1+2 / ZFG-1+2	450,00
- Geldschublade leer mit Doppelbartschloss (pro Stück)							ZFG-1 +2	950,00
- Kombination Münz- und Noteneinsatz inkl. Argenta zu Geldschublade								620,00
- Fremdwährungseinsatz zu Geldschublade								495,00
Zubehör:								
- Elektronikschloss Primor 1600								450,00
- Alarmvorbereitung inkl. Kabeleinzug pro Türe (Alarmmaterial muss angeliefert werden)								615,00
Farbe: hellgrau RAL 7035								
Spezialfarben: auf Anfrage								

Möbeltresore AL und BG

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I und Grad II

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
AL Grad I									
AL 03	280	401	312	230	351	180	53 / 14	1	1.310,00
AL 05	280	451	442	230	401	310	71 / 29	1	1.420,00
AL 10	395	451	442	345	401	310	90 / 43	1	1.570,00
AL 15	565	451	442	515	401	310	115 / 64	1	1.770,00
AL 20	735	451	442	685	401	310	140 / 85	1	2.210,00
AL 25	905	451	442	855	401	310	170 / 106	2	2.470,00
AL 30	1075	451	442	1025	401	310	195 / 127	2	2.700,00
AL 35	1245	451	442	1195	401	310	220 / 148	3	2.950,00
AL 40	1415	451	442	1365	401	310	245 / 169	3	3.190,00
BG Grad II									
BG 10	395	450	442	345	400	310	120 / 43	1	2.250,00
BG 15	565	450	442	515	400	310	150 / 64	1	2.650,00
BG 20	735	450	442	685	400	310	180 / 85	1	2.980,00
BG 25	905	450	442	855	400	310	215 / 106	2	3.320,00
BG 30	1075	450	442	1025	400	310	245 / 127	2	3.610,00
BG 35	1245	450	442	1195	400	310	280 / 148	3	4.030,00
BG 40	1415	450	442	1365	400	310	310 / 169	3	4.320,00
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich), ab Grösse 10									30,00
- Auszugtablar, ab Grösse 10									220,00
- Innenfach abschliessbar H: 170 mm, ab Grösse 10									190,00
- Innenfach abschliessbar H: 340 mm, ab Grösse 10									210,00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 80 mm, ab Grösse 10									240,00
- Schublade ohne Verschluss Innenhöhe 165 mm, ab Grösse 10									265,00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 65 mm, ab Grösse 10									300,00
- Schublade abschliessbar Innenhöhe 150 mm, ab Grösse 10									330,00
- Feuerschutz-Türfalzdichtung									90,00
- Innenbeleuchtung LED									70,00
- Schalterset für Alarmanlage (exkl. Alarmkabel), ab Grösse 15									350,00
- Sockel H: 65 - 800 mm									netto 440,00
- zusätzliche Verankerungsbohrung									netto 100,00
- zusätzliche Kabelbohrung									netto 90,00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									250,00
- Elektronischschloss Primor 2600									350,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung (Serie AL ab Grösse 10, Serie BG ab Grösse 15)									650,00
Farben AL: staubgrau RAL 7037 / schwarzgrau RAL 7021 / zweifarbig Korpus schwarzgrau RAL 7021, Türe steingrau RAL 7030 / zweifarbig Korpus schwarzgrau RAL 7021, Türe hellgrau RAL 7035									
Farbe BG: staubgrau RAL 7037									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Möbeltresore Luzern

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
61401	336	496	300	230	404	181	65/16	1	1.640,00
61402	336	496	410	230	404	291	80 / 27	1	1.660,00
61403	436	496	410	330	404	291	100 / 38	1	1.840,00
61404	536	496	410	430	404	291	117 / 50	1	2.130,00
61405	636	496	410	530	404	291	132 / 62	2	2.370,00
61406	736	496	410	630	404	291	152 / 74	2	2.660,00
61407	836	496	410	730	404	291	167 / 85	2	2.995,00
61408	1036	496	410	930	404	291	205 / 109	2	3.560,00
61409	1036	496	500	930	404	381	218 / 143	2	3.680,00
61410	1236	496	410	1130	404	291	233 / 173	2	3.895,00
61411	1236	496	500	1130	404	381	248 / 173	2	4.030,00
61412	736	736	560	630	644	441	235 / 178	2	2.965,00
61413	836	736	560	730	644	441	260 / 207	2	3.320,00
61414	1036	736	560	930	644	441	304 / 264	2	4.065,00
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Auszugtablar									355,00
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm									200,00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									320,00
- Elektronikschloss Primor 1600									500,00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Möbeltresore Profi-Safe

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14550 Klasse 2

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
PRS 510 K	320	435	380	205	320	232	44 / 15	1	710,00
PRS 520 K	360	495	445	245	380	297	55 / 27	1	885,00
PRS 540 K	560	495	445	445	380	297	77 / 50	1	1.185,00
PRS 580 K	820	495	445	694	380	297	111 / 78	1	1.620,00
PRS 510 E	320	435	380	205	320	232	44 / 15	1	865,00
PRS 520 E	360	495	445	245	380	297	55 / 27	1	1.040,00
PRS 540 E	560	495	445	445	380	297	77 / 50	1	1.340,00
PRS 580 E	820	495	445	694	380	297	111 / 78	1	1.775,00
Tiefe: + 13 mm bei Version E									
K = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
E = Elektronikschloss									
Farbe: schwarz									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Möbeltresore MT

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
MT 640 K	340	430	390	250	348	294	48 / 25	1	1.410,00
MT 660 K	530	430	390	440	348	294	67 / 45	1	2.020,00
MT 640 E FP	340	430	390	250	348	294	48 / 25	1	1.830,00
MT 660 E FP	530	430	390	440	348	294	67 / 45	1	2.440,00
Tiefe: + 3 mm bei Version K, + 23 mm bei Version E FP									
K = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel E FP = Elektronikschloss mit Fingerprint									
Farbe: silber Spezialfarben: auf Anfrage									

Möbeltresore MTD

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF	
	H	B	T	H	B	T				
MTD 740 K	380	500	462	255	372	300	92 / 28	1	2.250,00	
MTD 750 K	470	500	462	345	372	300	104 / 38	1	2.700,00	
MTD 760 K	625	500	462	500	372	300	132 / 55	2	2.980,00	
MTD 780 K	985	500	462	860	372	300	186 / 96	2	4.010,00	
MTD 740 E FP	380	500	462	255	372	300	92 / 28	1	2.670,00	
MTD 750 E FP	470	500	462	345	372	300	104 / 38	1	3.125,00	
MTD 760 E FP	625	500	462	500	372	300	132 / 55	2	3.400,00	
MTD 780 E FP	985	500	462	860	372	300	186 / 96	2	4.430,00	
Tiefe: + 13 mm bei Version K, + 20 mm bei Version E FP										
K = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel E FP = Elektronikschloss mit Fingerprint										
Inneneinteilung: - Innenfach abschliessbar H: 180 mm										
								Modelle 760 + 780		290,00
Farbe: silber metallic Spezialfarben: auf Anfrage										

Möbeltresore Gold-Moby

GMK: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

GMT: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 1

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
GMK: Einbruchschutz Klasse 2									
GMK-3	220	350	304	200	340	245	25 / 18	1	380,00
GMK-4	280	400	354	260	390	295	35 / 30	1	470,00
GMK-5	350	470	354	330	460	295	48 / 45	1	570,00
GMK-6	430	490	354	410	480	295	56 / 58	1	680,00
GMK-7	490	430	404	470	420	345	61 / 68	1	730,00
GMT: Einbruchschutz Klasse 1									
GMT-3	220	350	304	200	340	245	25 / 18	1	520,00
GMT-4	280	400	354	260	390	295	35 / 30	1	660,00
GMT-5	350	470	354	330	460	295	48 / 45	1	780,00
GMT-6	430	490	354	410	480	295	56 / 58	1	880,00
GMT-7	490	430	404	470	420	345	61 / 68	1	910,00
GMT / TR mit Einwurfschlitz: ohne zertifizierten Einbruchschutz									
GMT-4/TR	280	400	354	260	390	295	35 / 30	-	770,00
GMT-6/TR	430	490	354	410	480	295	56 / 58	-	990,00
GMK = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel GMT = Elektronenschloss mit Notöffnung GMT/TR = Elektronenschloss mit Notöffnung und Einwurfschlitz									
Farbe: dunkelblau Spezialfarben: auf Anfrage									

Möbeltresore DPK und DPE

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
DPK									
DPK-4	280	400	355	170	305	245	34 / 12	-	610,00
DPK-5	350	490	430	240	380	310	51.5 / 28	1	780,00
DPK-7	490	430	430	380	330	310	63.5 / 38	1	885,00
DPE									
DPE-4	280	400	355	170	305	245	34 / 12	-	805,00
DPE-5	350	490	430	240	380	310	51.5 / 28	1	970,00
DPE-7	490	430	430	380	330	310	63.5 / 38	1	1.120,00
DPK = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel DPE = Elektronenschloss mit Notöffnung									
Farbe: anthrazit Spezialfarben: auf Anfrage									

Schlüsseltresor BSS

Typ	Aussenmasse (mm)			Hakenanzahl	Gewicht kg	Preis CHF
	H	B	T			
BSS-EL/Z	400	280	100	52	13	970,00
BSS-Spez.	400	320	120	54	15	1.150,00
Tiefe: + 25 mm für Beschläge bei Modell BSS-EL/Z, + 30 mm für Beschläge bei Modell BSS-Spez.						
Standardausführung BSS-EL/Z: Elektronikschloss mit Notöffnung Standardausführung BSS-Spez.: Elektronikschloss Primor 2600						
- Zahlenmarkenset					netto	50,00
Farbe: hellgrau RAL 7035 Spezialfarben: auf Anfrage						

Schlüsseltresore CE / CK

Typ	Aussenmasse (mm)			Hakenanzahl	Gewicht kg	Preis CHF
	H	B	T			
CK 56	470	360	140	56	25	450,00
CE 56	470	360	140	56	25	640,00
CK 136	470	360	140	136	27	560,00
CE 136	470	360	140	136	27	760,00
CK = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel CE = Elektronikschloss mit Notöffnung						
- Zahlenmarkenset 1 - 56					netto	55,00
- Zahlenmarkenset 1 - 136					netto	130,00
Farbe: anthrazit Spezialfarben: auf Anfrage						

Schlüsseltresore Key-Safe

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe A

Typ	Aussenmasse (mm)			Hakenanzahl	Gewicht kg	Preis CHF
	H	B	T			
13000	436	460	140	70	26	830,00
13001	636	460	140	100	35	880,00
13002	636	460	220	150	36	1.000,00
13003	636	460	220	200	37	1.100,00
13004	636	460	320	300	42	1.240,00
13005	636	812	220	400	95	1.880,00
13006	636	812	320	600	110	2.340,00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge						
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel						
Zubehör:						
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch						320,00
- Elektronikschloss Primor 1600						450,00
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung						650,00
- Seitlicher Einwurf						100,00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016 Spezialfarben: auf Anfrage						

Schlüsseltresore Key-Safe Forte

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Mögliche Schlüssel- hakenanzahl	Gewicht kg	Preis CHF
	H	B	T			
61403	436	496	250	100	97	1.670,00
61405	636	496	250	150	132	2.345,00
61407	836	496	300	300	170	3.265,00
61414	1036	496	300	400	200	4.260,00
61416	1536	736	300	1000	300	6.700,00
61417	1836	736	300	1300	340	7.695,00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge						
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel, ohne Schlüsselhaken						
Inneneinteilung:						
- Schlüsselhaken L: 30 mm (Pack à 10 Stk.)					netto	8,00
- Schlüsselhaken L: 40 mm (Pack à 10 Stk.)					netto	10,00
Zubehör:						
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch						320,00
- Elektronikschloss Primor 1600						450,00
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung						650,00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016						
Spezialfarben: auf Anfrage						

Schlüsseltresore Key-Safe Tele und Key-Safe Tele Forte

Key-Safe Tele: Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Key-Safe Tele Forte: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Hakenanzahl	Gewicht kg	Preis CHF
	H	B	T			
VDMA-B						
15000	600	500	500	300	200	3.480,00
15001	800	500	500	420	200	3.780,00
15002	600	650	550	500	300	3.930,00
15003	800	650	550	700	300	4.290,00
15004	800	700	550	840	300	5.040,00
15005	1000	700	550	1200	300	5.540,00
15006	1200	700	550	1560	300	5.790,00
15007	1500	700	550	2040	300	6.550,00
15008	1500	780	550	2380	300	6.800,00
Grad I						
16000	600	500	500	300	132	3.815,00
16001	800	500	500	420	170	4.320,00
16002	600	650	550	500	168	4.925,00
16003	800	650	550	700	180	5.015,00
16004	800	700	550	840	190	5.230,00
16005	1000	700	550	1200	240	5.450,00
16006	1200	700	550	1560	280	5.885,00
16007	1500	700	550	2040	390	6.975,00
16008	1500	780	550	2380	405	7.410,00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge						
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel						
Zubehör:						
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch						320,00
- Elektronikschloss Primor 1600						450,00
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung						650,00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016						
Spezialfarben: auf Anfrage						

Einmauertresore AMS

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
AMS 0400	410	510	380	360	460	295	50 / 49	1	1.250,00
AMS 0401	410	510	230	360	460	145	45 / 24	1	1.170,00
AMS 0600	590	510	380	540	460	295	65 / 73	1	1.410,00
AMS 0601	590	510	230	540	460	145	60 / 36	1	1.330,00
AMS 0800	770	510	380	720	460	295	80 / 98	1	1.590,00
AMS 0801	770	510	230	720	460	145	70 / 48	1	1.490,00
AMS 1000	950	510	380	900	460	295	95 / 122	2	1.790,00
AMS 1001	950	510	230	900	460	145	85 / 60	2	1.680,00
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Tablar verstellbar (zusätzlich)									30,00
- Innenfach abschliessbar H: 180 mm									270,00
- Innenbeleuchtung LED									70,00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									250,00
- Elektronischschloss Primor 2600									350,00
- Rückwandpanzerung zwischen CHF 130.-- und CHF 450.-- falls in der Tiefe nicht mind. 10 cm betoniert werden kann, wird die Rückwandpanzerung benötigt									
Farbe: staubgrau RAL 7037									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Einmauertresore Gold-Key und Gold-Trony

GK: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

GT: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 1

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
GK: Einbruchschutz Klasse 2									
GK/1	210	270	150	185	245	100	9.5 / 4.5	-	230,00
GK/2	210	270	200	185	245	150	10.5 / 6.8	1	240,00
GK/3B	210	340	150	185	315	100	12.5 / 5.8	1	260,00
GK/3	210	340	200	185	315	150	13 / 8.7	1	270,00
GK/4	270	390	200	245	365	150	18 / 13.4	1	330,00
GK/4L	270	390	240	245	365	190	19 / 17	1	350,00
GK/5	340	460	200	315	435	150	25 / 20.5	1	420,00
GK/5L	340	460	240	315	435	190	26 / 26	1	440,00
GK/6	420	480	230	395	455	180	33.5 / 32.3	1	530,00
GK/6L	420	480	280	395	455	230	34.5 / 41.3	1	560,00
GK/7	480	420	280	455	395	230	34.5 / 41.3	1	560,00
GK/7L	480	420	360	455	395	310	37 / 55.7	1	590,00
GT: Einbruchschutz Klasse 1									
GT/1	210	270	150	185	245	100	9.5 / 4.5	-	400,00
GT/2	210	270	200	185	245	150	10.5 / 6.8	1	410,00
GT/3B	210	340	150	185	315	100	12.5 / 5.8	1	440,00
GT/3	210	340	200	185	315	150	13 / 8.7	1	450,00
GT/4	270	390	200	245	365	150	18 / 13.4	1	580,00
GT/4L	270	390	240	245	365	190	19 / 17	1	600,00
GT/5	340	460	200	315	435	150	25 / 20.5	1	670,00
GT/5L	340	460	240	315	435	190	26 / 26	1	690,00
GT/6	420	480	230	395	455	180	33.5 / 32.3	1	780,00
GT/6L	420	480	280	395	455	230	34.5 / 41.3	1	810,00
GT/7	480	420	280	455	395	230	34.5 / 41.3	1	810,00
GT/7L	480	420	360	455	395	310	37 / 55.7	1	840,00
GK = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
GT = Elektronischschloss mit Notöffnung									
Farbe: dunkelblau									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Einmauertresore WT

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Grad N/0									
WT 614 K	342	434	233-351	250	352	178-296	27.5/15.6-26	1	1.065,00
WT 616 K	532	434	233-351	440	352	178-296	39/27.5-45.7	1	1.430,00
WT 614 E FP	342	434	233-351	250	352	178-296	27.5/15.6-26	1	1.450,00
WT 616 E FP	532	434	233-351	440	352	178-296	39/27.5-45.7	1	1.810,00
Tiefe: + 3 mm bei Version K, + 23 mm bei Version E FP									
K = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel E FP = Elektronischschloss mit Fingerprint									
Farbe: WT alteisen Spezialfarben: auf Anfrage									

Bodentresor Floor-Key

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
GF/4K	320	440	210-320	270	390	115-225	26.5 / 20	-	690,00
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
Farbe: dunkelblau									

Schlüsseltresore GuardianKey KG

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht kg	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T		
KG/4C	115	95	40	50	62	30	0.53	40,00
KG/4E	127	86	55	95	68	22	0.75	115,00
C = mechanisches Zahlenschloss E = Elektronischschloss								
Farbe: zweifarbig schwarz / grau								

Hoteltresore TSW, TSB, HDE

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Serie TSW									
TSW / OHN	180	280	200	175	275	140	6 / 7	-	170,00
TSW / 1HN	200	350	200	195	345	140	9 / 10	-	185,00
TSW / 4HN	200	405	410	195	400	350	14.5 / 27	-	230,00
TSW / 4HNS	200	405	490	195	400	430	16 / 34	-	260,00
TSW / 4HN-CP	200	405	410	195	400	350	14.5 / 27	-	280,00
Serie TSB									
TSB / 4HN-RF	200	405	410	195	400	350	15.5 / 27	-	280,00
Tiefe: TSW + 15 mm / TSB + 5 mm für Beschläge									
Serie HDE									
HDE / 4HN	200	405	410	195	400	350	15.5 / 27	-	270,00
Standardausführung: Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie Notöffnung, Auslesemöglichkeit der letzten 100 Events über Display TSB: zusätzlich mit RFID-Leser (nutzbar mit Benutzercode oder Mifare cards nach ISO/IEC 14443) Farbe: schwarz Spezialfarben: auf Anfrage									

Hoteltresore DS und CS

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
Serie DS									
DS / 2HN	200	350	410	130	260	340	14 / 11.5	-	280,00
DS / 5HN	200	470	370	130	385	300	16.5 / 15	-	320,00
Tiefe: + 15 mm für Beschläge									
Serie CS									
CS / 4HN	127	400	350	75	395	345	12 / 10	-	260,00
Höhe: + 5 mm für Beschläge									
Standardausführung: Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie Notöffnung, Auslesemöglichkeit der letzten 100 Events über Display Farbe: schwarz Spezialfarben: auf Anfrage									

Hoteltresore Pure-Safe

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
PS 110 E	180	280	200	176	276	138	7.1 / 6	-	280,00
PS 120 E	255	350	300	251	346	243	12.8 / 20	1	365,00
PS 130 E	320	440	350	316	433	293	19.2 / 40	1	465,00
PS 140 E	500	416	350	496	412	293	26 / 60	1	570,00
PS 130 LAP E	200	445	380	196	441	318	15 / 28	-	385,00
PS 120 E FP	255	350	300	251	346	243	12.8 / 20	1	445,00
PS 130 E FP	320	440	350	316	433	293	19.2 / 40	1	545,00
PS 140 E FP	500	416	350	496	412	293	26 / 60	1	645,00
PS 110 K	180	280	200	176	276	138	7 / 6	-	155,00
PS 120 K	255	350	300	251	346	243	12.7 / 20	1	240,00
PS 130 K	320	440	350	316	433	293	19.2 / 40	1	340,00
PS 110 E KA3	180	280	200	176	276	138	7.1 / 6	-	295,00
PS 130 E KA4	320	440	350	316	433	293	19.2 / 40	1	490,00
PS 130 LAP E KA4	200	445	380	196	441	318	15 / 28	-	410,00
E = Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie Notöffnung E FP = Elektronikschloss mit Fingerprint mit Benutzer- und Managercode sowie Notöffnung K = Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel E KA = Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie Notöffnung (Hotelversion) Farbe: schwarz Spezialfarben: auf Anfrage									

Waffentresore Jagd

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Typ	Aussenmasse (mm)			Waffen Einstellhöhe (mm)	Waffenhalter	Gewicht kg	Preis CHF
	H	B	T				
VDMA-B							
Jagd 4-B	1500	400	430	1175	4	200	2.190,00
Jagd 6-B	1500	550	500	1155	6	200	2.200,00
Jagd 8-B	1500	850	500	1355	8	225	2.370,00
Jagd 10-B	1500	960	500	1355	10	245	2.380,00
Jagd 12-B (2-türig)	1500	1075	500	1355	12	275	2.930,00
Jagd 16-B (2-türig)	1500	1200	500	1205	16	280	3.430,00
Jagd 18-B (2-türig)	1700	1300	500	1380	18	335	3.670,00
Grad N/0							
Jagd 4-N	1500	400	430	1181	4	200	3.030,00
Jagd 6-N	1500	550	500	1161	6	200	3.100,00
Jagd 8-N	1500	850	500	1361	8	335	3.420,00
Jagd 10-N	1500	960	500	1361	10	355	3.450,00
Jagd 12-N (2-türig)	1500	1075	500	1361	12	395	4.000,00
Jagd 16-N (2-türig)	1500	1200	500	1211	16	405	4.710,00
Jagd 18-N (2-türig)	1700	1300	500	1361	18	450	4.990,00
Grad I							
Jagd 4-I	1500	400	430	1181	4	200	3.240,00
Jagd 6-I	1500	550	500	1161	6	200	3.370,00
Jagd 8-I	1500	850	500	1361	8	340	3.730,00
Jagd 10-I	1500	960	500	1361	10	360	3.800,00
Jagd 12-I (2-türig)	1500	1075	500	1361	12	410	4.780,00
Jagd 16-I (2-türig)	1500	1200	500	1211	16	420	5.740,00
Jagd 18-I (2-türig)	1700	1300	500	1361	18	465	6.120,00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge							
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel							
Zubehör:							
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch							320,00
- Elektronischschloss Primor 1600							450,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung							650,00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016							
Spezialfarben: auf Anfrage							

Pistolentresore CP und CE

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht kg	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T		
CP-2E	83	345	260	50	300	160	4.2	165,00
CE 40 PP	470	360	140	460	350	120	27	540,00
CP-2E - Standardausführung: Elektronischschloss und Fingerprint mit Notöffnung								
CE 40 PP - Standardausführung: Elektronischschloss mit Notöffnung								
Farbe: schwarz								
Spezialfarben: auf Anfrage								

Deposittresore AG DF

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-2 Grad DI

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T		
AG 15 DF	565	450	442	215	400	310	155 / 27	2.960,00
AG 20 DF	735	450	442	385	400	310	180 / 48	3.210,00
AG 25 DF	905	450	442	555	400	310	210 / 69	3.430,00
AG 30 DF	1075	450	442	725	400	310	235 / 90	3.630,00
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel (Tresortüre und Schublade)								
Inneneinteilung:								
- Tablar verstellbar								30,00
- Schubladeneinrichtung mit 4 Banknotenfächern und Fach mit verschliessbarem Deckel								110,00
- Rückhalteblech H: 169 mm								40,00
- Innenbeleuchtung LED								70,00
- Feuerschutz-Türfalzdichtung								90,00
- Schalterset für Alarmanlage (exkl. Alarmkabel)						ab Grösse 20	350,00	
- Einwurftasche (Zipp)						netto	25,00	
Zubehör:								
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch								250,00
- Elektronikschloss Primor 2600								350,00
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung (ab Grösse 20 für Tresortüre)								650,00
Farbe: staubgrau RAL 7037								
Spezialfarben: auf Anfrage								

Deposittresore TG-N

Einbruchschutz bauartgleich nach EN 1143-1 Grad I (ohne Zertifizierung)

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse unterer Tresorteil(mm)			Gewicht kg	Anzahl Innenfächer	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
TG-3 N	1100	590	590	430	484	470	450	3	8.740,00
TG-4 N	1220	590	590	430	484	470	475	4	9.400,00
TG-5 N	1340	590	590	430	484	470	500	5	10.350,00
TG-6 N	1460	590	590	430	484	470	585	6	11.850,00
Tiefe: + 80 mm für Beschläge									
Standardausführung:									
- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel auf den beiden Haupttüren									
- Elektronikschloss Primor 2600 bei den Innenfächer									
Option:									
- 180° entgegengesetzter Bandung der Türen								kostenlos	
Zubehör:									
- Elektronikschloss Primor 1600 (Haupttüren)								450,00	
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung (Haupttüren)								650,00	
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Deposittresore Zug

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Einbruchschutz bauartgleich nach EN 1143-1 Grad N/0, Grad I und Grad II (ohne Zertifizierung)

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
VDMA-B									
39050	700	600	500	435	465	335	300 / 67	1	2.550,00
39060	1000	650	500	735	515	335	300 / 126	1	2.850,00
39070	1200	700	500	935	565	335	300 / 176	1	2.965,00
Bauartgleich Grad N/0									
39550	700	600	550	405	464	384	300 / 72	1	2.820,00
39560	1000	650	550	705	514	384	300 / 139	1	3.080,00
39570	1200	700	550	905	564	384	300 / 196	1	3.210,00
Bauartgleich Grad I									
60450	700	600	550	405	464	384	300 / 72	1	3.050,00
60460	1000	650	550	705	514	384	300 / 139	1	3.340,00
60470	1200	700	550	905	564	384	300 / 196	1	3.470,00
Bauartgleich Grad II									
41550	800	650	550	530	520	370	385 / 101	1	3.940,00
41560	1000	650	550	730	520	370	470 / 140	1	4.430,00
41570	1200	650	550	930	520	370	560 / 178	1	5.080,00
41580	1400	650	550	1130	520	370	630 / 217	1	5.570,00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel (Tresortüre und Schublade)									
Inneneinteilung:									
- versetzte / gedrehte Schublade									220,00
Zubehör:									
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch									320,00
- Elektronischschloss Primor 1600									450,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung									650,00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Sicherheitsschränke Typ F30

Feuerschutz zertifiziert nach EN 14470-1 Typ F30

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
EN30.196.060	1960	595	595	1600	475	515	152 / 391	3	3.730,00
EN30.196.060-VA	1960	595	595	1600	475	515	152 / 391	3	4.360,00
EN30.196.120	1960	1195	595	1600	1075	515	253 / 886	3	4.750,00
EN30.196.120-VA	1960	1195	595	1600	1075	515	253 / 886	3	5.590,00
EN30.063.110	635	1100	550	375	980	472	90 / 173	1	3.570,00
EN30.063.110-VA	635	1100	550	375	980	472	90 / 173	1	4.170,00
Tiefe: + 45 mm für Beschläge									
Version VA: Innenausstattung in Edelstahl, alle anderen mit Innenausstattung in Stahlblech									
Standardausführung: Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Wannenboden Stahlblech							Modell 060		180,00
- Wannenboden Edelstahl							Modell 060		250,00
- Wannenboden Stahlblech							Modelle 120 + 110		190,00
- Wannenboden Edelstahl							Modelle 120 + 110		340,00
- Auszugtablar Stahlblech							Modell 060		185,00
							Modell 120		285,00
							Modell 110		395,00
- Umluft- und Filteranlage auf Anfrage									
Farbe: hellgrau (ähnlich RAL 7035)									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Sicherheitsschränke Typ F90

Feuerschutz zertifiziert nach EN 14470-1 Typ F90

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
EN91-196-060	1960	600	595	1603	516	483	363 / 400	3	4.730,00
EN91-196-060-VA	1960	600	595	1603	516	483	363 / 400	3	5.400,00
EN92:196-120	1960	1200	595	1603	1116	483	611 / 864	3	6.330,00
EN92:196-120-VA	1960	1200	595	1603	1116	483	611 / 864	3	7.510,00
EN92:067-110	661	1100	500	491	1016	355	223 / 177	1	4.780,00
EN92:067-110-VA	661	1100	500	491	1016	355	223 / 177	1	5.480,00
Tiefe: + 45 mm für Beschläge									
Version VA: Innenausstattung in Edelstahl, alle anderen mit Innenausstattung in Stahlblech									
Standardausführung: Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel									
Inneneinteilung:									
- Wannenboden Stahlblech							Modell 060		180,00
- Wannenboden Edelstahl							Modell 060		250,00
- Wannenboden Stahlblech							Modelle 120 + 110		190,00
- Wannenboden Edelstahl							Modelle 120 + 110		340,00
- Auszugtablar Stahlblech							Modell 060		185,00
							Modell 120		285,00
							Modell 110		395,00
- Umluft- und Filteranlage auf Anfrage									
Farbe: hellgrau (ähnlich RAL 7035)									
Spezialfarben: auf Anfrage									

Sicherheitsschränke BatteryGuard

Feuerwiderstandsfähigkeit zertifiziert nach VDMA 24994 Güteklasse I

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol. kg / lit.	Tablare inkl.	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
BatteryGuard XS-2 HE 230V	580	670	635	400	590	464	160 / 109	-	2.595,00
BatteryGuard S-6 HE 230V	1500	670	635	1320	590	464	380 / 361	2	4.420,00
BatteryGuard L10-HE 230V G	2050	670	635	1870	590	464	530 / 511	4	6.120,00
BatteryGuard L10-HE 230V C	2050	670	635	1870	590	464	530 / 511	4	5.870,00
BatteryGuard XL 16 230V 4G	2050	940	585	1400	800	390	510 / 436	3	8.520,00
BatteryGuard XL 16 230V 4C	2050	940	585	1400	800	390	510 / 436	3	8.270,00
BatteryGuard XL 16 400V 4C	2050	940	585	1400	800	390	510 / 436	3	8.270,00
BatteryGuard XL 16 400V 2C+2G	2050	940	585	1400	800	390	510 / 436	3	8.520,00
BatteryGuard XL 20 230V 4G	2050	1250	585	1400	1110	390	710 / 606	3	9.350,00
BatteryGuard XL 20 230V 4C	2050	1250	585	1400	1110	390	710 / 606	3	9.100,00
BatteryGuard XL 20 400V 4C	2050	1250	585	1400	1110	390	710 / 606	3	9.100,00
BatteryGuard XL 20 400V 2C+2G	2050	1250	585	1400	1110	390	710 / 606	3	9.350,00
BatteryGuard XL 20D 230V 4G	2050	1250	650	1400	1110	450	760 / 699	3	10.500,00
BatteryGuard XL 20D 230V 4C	2050	1250	650	1400	1110	450	760 / 699	3	10.250,00
BatteryGuard XL 20D 400V 4C	2050	1250	650	1400	1110	450	760 / 699	3	10.250,00
BatteryGuard XL 20D 400V 2C+2G	2050	1250	650	1400	1110	450	760 / 699	3	10.500,00
Tiefe: + 50 mm für Beschläge									
Höhe: + 230 mm für Schornstein (wird lose mitgeliefert)									
Breite: + 50 mm für Verteilerdose									
Standardausführung:									
- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel									
- Tablare nicht verstellbar									
Zubehör:									
- Elektronischschloss Primor 1600 (alle Modelle XL)									300,00
- Elektronischschloss Primor 2600 (alle Modelle XS, S und L)									300,00
- Elektronischschloss Mauer mit Notöffnung									650,00
Farbe Modelle XS, S und L: anthrazitgrau RAL 7016									
Farbe Modelle XL: hellgrau RAL 7035									
Spezial Farben: auf Anfrage									

Sicherheitsbriefkästen

Typ	Frontmasse (mm)			Gesamtmasse (mm)			Gewicht kg	Bemerkungen	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T			
229000	714	377	-	776	439	400	30		3.410,00
229500	428	377	-	700/490	439	400	26	700mm hinten, 490mm Front	3.410,00
229080	714	377	-	732	395	400/450	40	Dach 50mm überstehend	4.240,00
229080-0014	714	377	-	732	395	400/450	60	Gesamthöhe inkl. Stützen 1400mm. Dach 50 mm überstehend	5.900,00
Standardausführung: Zylinderschloss STS inkl. 2 Schlüssel									
Zubehör:									
- Innerer Abdeckrahmen 100mmx40 mm							Modell 229500	netto	130,00
- Stützfuss ausziehbar 565 - 1070 mm							Modell 229500	netto	300,00
- Vorbereitet für Kaba- oder Keso Zylinder							Modell 229500		kostenlos
- Vorbereitet für Kaba- oder Keso Zylinder inkl. Kastenriegelschloss mit Basküle							Modelle 229000, 229080/-0014	netto	100,00
Spezialfarben: auf Anfrage									

Tresortüren HBT-I und HBT-III

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I und Grad III

Typ	Aussenmasse (mm)			Türdurchgangsmasse (mm)		Gewicht kg	Preis CHF
	H	B	T	H	x B		
HBT-I Einbruchschutz Grad I							
HBT-I 95400	1700	900	240	1588	x 740	240	4.170,00
HBT-I 95401	1850	900	240	1738	x 740	270	4.420,00
HBT-I 95402	2000	1000	240	1888	x 840	300	4.830,00
HBT-III Einbruchschutz Grad III							
HBT-III 95600	1500	700	240	1393	x 576	380	6.230,00
HBT-III 95601	1700	900	240	1593	x 776	460	7.650,00
HBT-III 95602	1850	900	240	1745	x 776	510	8.370,00
HBT-III 95603	2000	1000	240	1893	x 876	650	9.040,00
Tiefe: + 80 mm für Beschläge							
Standardausführung: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel							
Zubehör:							
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch							320,00
- Elektronenschloss Primor 1600							450,00
- Elektronenschloss Mauer mit Notöffnung							650,00
- Elektronenschloss Paxos advance Set 1 (s. Seite 43 für Schlosszubehör)							2.150,00
- Verschluss- und Blockiersperre vom Innenraum bedienbar							195,00
- Tagesgittertüre							netto 1.700,00
Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016							
Spezialfarben: auf Anfrage							

Schlosszubehör

Paxos Zubehör		Preis CHF
I/O Box (Anschlussbox)	netto	450,00
Steckernetzteil	netto	85,00
Akkusatz	netto	105,00

Primor und Anchor Optionen und Zubehör		Preis CHF
Elektronikschloss Primor 1000 L15	brutto	480,00
Elektronikschloss Primor 1000 L25	brutto	480,00
Elektronikschloss Anchor 2600	brutto	480,00
Signal Plus (Anschlussbox)	netto	275,00
Steckernetzteil, in Verbindung mit Signal Plus	netto	95,00

Mauer mit Notöffnung CCB 90 Zubehör		Preis CHF
Alarmbox	netto	300,00
Steckernetzteil 12V	netto	120,00