

LISTE DE PRIX 2026

valable à partir du 1er mai 2026
Prix hors taxe TVA

Euro-Norm

Les produits FIRESAFE ne sont pas seulement **testés**,
aussi **certifiés** par des instituts certifiés selon Euro-Norm

Conditions générales

A. Volume des livraisons

Le contenu de notre confirmation de commande fait foi, sous réserve de légères changements des dimensions, du poids ou de toute autre modification prévue pour améliorer la qualité ou le fonctionnement.

B. Conditions de paiement

Les factures sont échues 30 jours après la date de leurs émissions. Les montants sont net, sans escompte.

Toute déduction non contractuelle sera refacturée. Les paiements après échéance provoquent un intérêt de retard de 5%.

C. Délai de livraison

1. Le délai de livraison début lorsque nous sommes en possession de la commande et de tous les détails, nécessaire l'exécution de celle-ci.
2. Les délais de livraison sont annoncés avec le maximum de précision et nous mettons tout en oeuvre pour livrer dans le laps de temps mentionnés sur la confirmation de commande.
3. Nous refusons toute demande d'indemnité à cause de retards de livraison ou pour toutes autres raisons.

D. Livraisons

1. Les livraisons s'entendent toujours par camion franco bord de route devant le domicile du client, franco départ de chemin de fer de montagne ou de téléphérique, sauf accord différent par écrit.
Coffres-forts avec un poids de 1000 kg ou plus au départ de notre usine à Spreitenbach. Si la valeur de la marchandise est moins de CHF 500.-, des frais de livraison de CHF 50.- au maximum seront facturés.
2. Prestations de service payantes
 - Livraison à une date fixe (sans indication d'heure précise) : CHF 80.-
 - Livraison à une date fixe avant 09h00 (sans indication d'heure précise) : CHF 160.-
 - Livraison à une date fixe avant 12h00 (sans indication d'heure précise) : CHF 130.-
 - Livraison à une date fixe avant 16h00 (sans indication d'heure précise) : CHF 110.-
3. Les réclamations au sujet de dégâts de transport ou d'accessoires manquants sont à formuler au chauffeur et à nous faire parvenir dans les 8 jours suivants la livraison.

E. Mise en place

La mise en place dans le bâtiment ev. fixation à l'endroit désigné par le client s'effectue toujours par une maison spécialisée, sur devis. S'exécute sans exemption au risque du client.

F. Réserve de propriété

La marchandise livrée reste notre propriété jusqu'à paiement complet de la facture. Le client à l'entière responsabilité de maintenir les articles mis sous réserve, en parfait état.

G. Garantie

La garantie pour défauts et vices de fabrication s'étend sur 24 mois.

H. Généralités

Tout changement, par le client, des présentes conditions est soumis à notre accord écrit, sans lequel les dites modifications ne sont pas admises.

I. For juridique

Le for juridique est dans tous le cas Baden AG.

Réperotire de la liste de prix

Page	Catégorie	Modèles	Protection anti-feu					Protection anti-effraction										
			Ignifuge	30 Min.	60 Min.	90 Min.	120 Min.	VDMA 24994 catégorie 1	VDMA-A	VDMA-B	EN 14450		EN 1143					
										Classe 1	Classe 2	Classe 0/N	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V	
04	Armoires à tiroirs	UF / MLT																
05	Armoires à documents	DocumentPlus + Priodoc AS																
06		Davos																
07		Lugano + Lausanne																
08	Combi Safes	Berne + Zurich																
09		Zurich Light																
10		Zurich Plus + Genève																
11	Armoires pour données informatiques	S + SE																
12	Coffres-forts	AN + BM																
13		AP + BP																
14		AWS + BWS																
15		Office-Line																
16		CM + CP																
17		CWS																
18		Bâle																
19		DWS + DWS-F																
20		Sion																
21		EWS + EWS-F																
22		CWS-Z, DWS-Z + EWS-Z modulaire																
23		Série C																
24		Série D																
25		Royal																
26	Coffres-forts à portes escamotables	BWP																
27		Bijou																
26	Coffres-forts de guichet	CWP																
27		ZFG																
28	Coffres-forts à encastrer	AL + BG																
29		Lucerne + Profi-Safe																
30		MT + MTD																
31		GMK/GMT + GMT/TR																
31		DPK + DPE																
32	Coffres-forts pour clés	BSS + CE/CK																
32		Key-Safe																
33		Key-Safe Forte																
33		Key-Safe Tele + Key-Safe Tele Forte																
35		GuardianKey KG																
34	Coffres-forts à emmurer	AMS + Gold-Key / Gold Trony																
35		WT																
35		Floor-Key (Bodentresor)																
36	Coffres-forts pour hôtels																	
37	Coffres-forts pour armes	Jagd																
37	Coffres-forts pour armes à feu	CP-2E / CE 40 PP																
38	Coffres-forts de dépôt	AG DF																
38		TG-N (sans certification)																
39		Zoug (sans certification)																
40	Armoires de sécurité	Typ F30 + F90																
41		BatteryGuard																
42	Boîtes aux lettres de sécurité																	
42	Protection des valeurs	Portes-fortes HBT																
43	Accessoires de serrures																	

Armoires à tiroirs UF / MLT

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P (UF-4-2157-C)

Protection anti-feu certifiée selon UL Class 350 1 hour et 2 hours (Underwriters Laboratories)

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids kg	Tiroirs incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Protection anti-feu 60 Min.									
UF-2-2130-C	759	539	802	2x299	387	660	183	2	3.800,00
UF-3-2144-C	1103	539	802	3x299	387	660	288	3	4.550,00
UF-4-2157-C	1448	539	802	4x299	387	660	368	4	5.000,00
MLT-2-3830-C	759	952	562	2x295	810	387	247	2	4.780,00
MLT-3-3844-C	1103	952	562	3x295	810	387	376	3	5.960,00
MLT-4-3857-C	1448	952	562	4x295	810	387	424	4	7.010,00
Protection anti-feu 120 Min.									
UF-2-2130-2H	759	539	814	2x299	387	660	256	2	4.950,00
UF-3-2144-2H	1103	539	814	3x299	387	660	346	3	5.700,00
UF-4-2157-2H	1448	539	814	4x299	387	660	450	4	6.650,00
Finition standard: Equipé d'origine pour dossiers suspendus A4 et Folio, cylindre Medeco (verrouillage central) incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Set de plaques oscillantes pour MLT 2xA4 de largeur (excl. plaques oscillantes)								sur demande	
- Set de plaques oscillantes pour MLT 3xC5 / A5 de largeur (excl. plaques oscillantes)								sur demande	
- Plaque oscillante A4 pour le set de plaques ci-dessus								sur demande	
- Plaque oscillante C5 / A5 pour le set de plaques ci-dessus								sur demande	
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique S&G								400,00	
- Serrure électronique S&G								600,00	
- Fermeture identique pour plusieurs armoires (par armoire)								125,00	
Coloris: gris clair RAL 7035									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires ignifuges DocumentPlus

Protection anti-feu certifiée selon Standard NT Fire 017 60P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
DocumentPlus 0N	1320	620	505	1200	490	360	195 / 210	3	3.540,00
DocumentPlus 2N	1850	620	505	1730	490	360	255 / 295	4	4.100,00
DocumentPlus 3	1320	1050	505	1200	900	360	275 / 390	3	5.450,00
DocumentPlus 4	1900	1050	505	1780	900	360	400 / 580	4	6.270,00
DocumentPlus 5	1900	1050	710	1780	900	570	460 / 910	4	7.225,00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)						Modèles 0 - 4		60,00	
						Modèle 5		80,00	
- Cadre extensible pour dossiers suspendus						Modèles 0 - 4		280,00	
						Modèle 5		420,00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 350 mm 1-porte						Modèles 0 - 2		480,00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 350 mm 2-portes						Modèles 3 - 5		510,00	
Accessoires:									
- Serrure électronique Primor 1600						450,00			
Coloris: blanc pur RAL 9010									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoire ignifuge Priodoc AS

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
AS92-196-106	1964	1064	491	1876	980	407	485 / 748	4	5.980,00
AS92-196-106-HR	1964	1064	491	1876	980	407	485 / 748	3	6.490,00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard AS92-196-106: Cylindre incl. 2 clés et 4 rayons incl.									
Finition standard AS92-196-106-HR: Cylindre incl. 2 clés, 3 rayons incl. et 2 cadres extensibles pour dossiers suspendus incl. (montés en bas)									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)						75,00			
Coloris: gris clair (semblable RAL 7035)									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires ignifuges Davos

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Davos 1007	1000	700	550	750	520	390	170 / 152	1	3.160,00
Davos 1009	1000	950	550	750	770	390	182 / 225	1	3.935,00
Davos 1012	1000	1200	550	750	1020	390	230 / 298	1	4.405,00
Davos 1507	1500	700	550	1250	520	390	250 / 253	3	3.885,00
Davos 1907	1950	700	550	1700	520	390	335 / 344	4	4.520,00
Davos 1909	1950	950	550	1700	770	390	356 / 510	4	5.685,00
Davos 1912	1950	1200	550	1700	1020	390	430 / 676	4	6.190,00
Profondeur: + 80 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)							Modèles 07 + 09		85,00
							Modèle 12		100,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 365 mm (2 portes)							Modèle 07		370,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 365 mm (2 portes)							Modèle 09		420,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 365 mm (2 casiers côté à côté)							Modèle 12		505,00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus							Modèles 07 + 09		285,00
							Modèle 12		330,00
- Rayon extensible							Modèles 07 + 09		225,00
							Modèle 12		240,00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									300,00
- Serrure électronique Primor 1000 L5									450,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650,00
Coloris: gris clair RAL 7035									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires ignifuges Lugano

Ignifuge

Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
39000	800	700	500	675	565	335	205 / 127	1	2.090,00
39001	1250	700	500	1125	565	335	210 / 213	2	2.570,00
39002	1500	700	500	1375	565	335	220 / 260	3	2.870,00
39003	1950	700	500	1825	565	335	345 / 345	4	3.510,00
39005 (2-portes)	1950	950	550	1825	815	385	415 / 572	4	4.070,00
39006 (2-portes)	1950	1260	550	1825	1125	385	460 / 790	4	4.350,00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									60,00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									350,00
- Rayon extensible									350,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm						Modèles 00 - 03		190,00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm, 2-portes avec séparation						Modèles 05 + 06		285,00	
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									320,00
- Serrure électronique Primor 1600									450,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650,00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires ignifuges Lausanne

Ignifuge

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
37000	1226	650	500	1060	595	380	110 / 239	3	2.090,00
37001 (2-türig)	1950	930	500	1810	875	380	195 / 601	4	2.300,00
37002 (2-türig)	1950	950	500	1810	895	380	205 / 615	4	2.520,00
37003 (2-türig)	1950	1200	500	1810	1145	380	240 / 787	4	2.720,00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									80,00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									345,00
- Rayon extensible									345,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm, 2-portes									200,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm, 2-portes avec séparation									210,00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									320,00
- Serrure électronique Primor 1600									450,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650,00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Combi Safe Berne et Zurich

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/0 et Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Berne Classe N/0									
70302	636	600	480	536	500	308	205 / 82	2	1.940,00
70303	730	600	480	630	500	308	220 / 97	2	2.060,00
70304	824	600	480	724	500	308	240 / 111	2	2.310,00
70305	1200	700	480	1100	600	308	365 / 203	3	3.100,00
70306	1360	700	480	1260	600	308	420 / 232	3	3.440,00
70307	1550	700	480	1450	600	308	485 / 268	3	4.000,00
70312	1950	850	550	1832	732	346	820 / 464	4	5.850,00
70315 (2-portes)	1950	1120	500	1832	1002	296	850 / 543	4	7.990,00
70316 (2-portes)	1950	1120	600	1832	1002	396	930 / 727	4	8.240,00
70317 (2-portes)	1950	1300	500	1832	1182	296	860 / 641	4	8.010,00
70318 (2-portes)	1950	1300	600	1832	1182	396	970 / 857	4	8.120,00
Zurich Classe I									
70402	636	600	480	536	500	308	205 / 82	2	2.270,00
70403	730	600	480	630	500	308	220 / 97	2	2.580,00
70404	824	600	480	724	500	308	240 / 111	2	2.680,00
70405	1200	700	480	1100	600	308	365 / 203	3	3.480,00
70406	1360	700	480	1260	600	308	420 / 232	3	3.990,00
70407	1550	700	480	1450	600	308	485 / 268	3	4.610,00
70412	1950	850	550	1832	732	346	820 / 464	4	6.390,00
70415 (2-portes)	1950	1120	500	1832	1002	296	850 / 543	4	8.110,00
70416 (2-portes)	1950	1120	600	1832	1002	396	930 / 727	4	8.500,00
70417 (2-portes)	1950	1300	500	1832	1182	296	860 / 641	4	8.170,00
70418 (2-portes)	1950	1300	600	1832	1182	396	970 / 857	4	8.200,00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									
								Modèles 00 - 12	80,00
								à partir du modèle 15	85,00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									
									330,00
- Rayon extensible									
									330,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm									
								à partir du modèle 02	190,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 250 mm									
								à partir du modèle 02	200,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 370 mm									
								à partir du modèle 12	270,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 370 mm, 2-portes avec séparation									
								à partir du modèle 12	300,00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									
									320,00
- Serrure électronique Primor 1600									
									450,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									
									650,00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Combi Safe Zurich Light

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
72410	1700	850	600	1582	732	396	480 / 458	4	4.790,00
72411	1950	850	600	1832	732	396	520 / 531	4	5.710,00
72412 (2-portes)	1750	1200	600	1632	1082	396	640 / 699	4	6.820,00
72413 (2-portes)	1950	1200	600	1832	1082	396	690 / 784	4	8.110,00
72414 (2-portes)	1950	1300	600	1832	1182	396	760 / 857	4	8.240,00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									85,00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									330,00
- Rayon extensible									330,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm									190,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 250 mm									200,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 370 mm, 2-portes avec séparation									300,00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									320,00
- Serrure électronique Primor 1600									450,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650,00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Combi Safe Zurich Plus

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
70502	660	624	507	536	500	308	265 / 82	2	2.830,00
70503	754	624	507	630	500	308	280 / 97	2	3.160,00
70504	848	624	507	724	500	308	325 / 111	2	4.120,00
70505	1224	724	507	1100	600	308	420 / 203	3	4.995,00
70506	1384	724	507	1260	600	308	495 / 232	3	5.700,00
70507	1574	724	507	1450	600	308	550 / 268	3	6.500,00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									80,00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									405,00
- Rayon extensible									405,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm									230,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 250 mm									250,00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									320,00
- Serrure électronique Primor 1600									450,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650,00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Combi Safe Genève

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S120P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
71400	1075	800	570	815	660	334	410 / 179	2	3.320,00
71401	1375	800	570	1115	660	334	520 / 245	2	4.000,00
71402	1575	800	570	1315	660	334	600 / 289	3	4.625,00
71403	1775	800	570	1515	660	334	650 / 334	3	4.960,00
71404 (2-portes)	1775	1300	570	1515	1160	334	1020 / 587	3	7.115,00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									Modèles 00 - 03 80,00 Modèle 04 85,00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									Modèles 00 - 03 315,00 Modèle 04 380,00
- Rayon extensible									Modèles 00 - 03 315,00 Modèle 04 380,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 140 mm									Modèles 00 - 03 210,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm									Modèles 00 - 03 210,00
- Casier intérieur avec fermeture hauteur classeur									Modèles 00 - 03 240,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 415 mm, 2-portes avec séparation									Modèle 04 220,00
- Casier pour disquettes (S60DIS)									1.470,00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									320,00
- Serrure électronique Primor 1600									450,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650,00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires ignifuges pour données informatiques S et SE

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S120DIS

SE: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-feu 120 Min.								
S 11	732	786	831	332	444	470	288 / 71	5.020,00
S 12	1052	786	831	652	444	470	380 / 139	7.150,00
S 13	1295	786	831	895	444	470	445 / 191	7.730,00
S 14	1850	786	831	1450	444	470	631 / 310	10.615,00
S 15	1850	1195	831	1450	855	470	922 / 590	12.770,00
Protection anti-feu 120 Min. et protection anti-effraction Classe II								
SE 11	732	786	831	332	444	470	320 / 71	6.520,00
SE 12	1052	786	831	652	444	470	460 / 139	9.100,00
SE 13	1295	786	831	895	444	470	543 / 191	10.290,00
SE 14	1850	786	831	1450	444	470	785 / 310	13.650,00
SE 15	1850	1195	831	1450	855	470	1150 / 590	16.220,00
Profondeur: + 87 mm pour charnières								
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés, sans aménagement intérieur								
Aménagement intérieur:								
- Rayon amovible							Modèles 11 - 14 Modèle 15	65,00 75,00
- Rayon extensible							Modèles 11 - 14 Modèle 15	145,00 180,00
- Séparateur dans la largeur pour rayon extensible								20,00
- Séparateur dans la profondeur pour rayon extensible								20,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm							Modèles 11 - 14	270,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm, 2-portes							Modèle 15	450,00
Accessoires:								
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique								300,00
- Serrure électronique Primor 2600								450,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (à partir du modèle 12)								650,00
Coloris: gris clair RAL 7035								
Coloris spéciaux: sur demande								

Coffres-forts AN et BM

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
AN Classe I									
AN 10	395	545	442	345	495	310	100 / 53	1	1.730,00
AN 15	565	545	442	515	495	310	130 / 79	1	1.970,00
AN 20	735	545	442	685	495	310	160 / 105	1	2.440,00
AN 25	905	545	442	855	495	310	190 / 131	2	2.730,00
AN 30	1075	545	442	1025	495	310	220 / 157	2	2.990,00
AN 35	1245	545	442	1195	495	310	250 / 183	3	3.280,00
AN 40	1415	545	442	1365	495	310	280 / 209	3	3.520,00
BM Classe II									
BM 10	395	545	442	345	495	310	135 / 53	1	2.410,00
BM 15	565	545	442	515	495	310	170 / 79	1	2.810,00
BM 20	735	545	442	685	495	310	205 / 105	1	3.180,00
BM 25	905	545	442	855	495	310	240 / 131	2	3.550,00
BM 30	1075	545	442	1025	495	310	275 / 157	2	3.870,00
BM 35	1245	545	442	1195	495	310	310 / 183	3	4.320,00
BM 40	1415	545	442	1365	495	310	345 / 209	3	4.650,00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									40,00
- Rayon extensible									230,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 170 mm									200,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 340 mm									230,00
- Tiroir sans fermeture H: 80 mm									260,00
- Tiroir sans fermeture H: 165 mm									270,00
- Tiroir avec fermeture H: 65 mm									310,00
- Tiroir avec fermeture H: 150 mm									340,00
- Joint de porte coupe-feu									90,00
- Éclairage intérieur DEL									70,00
- Préparation d'alarme (sans câble d'alarme)									350,00
- Socle H: 65 - 800 mm									net 440,00
- Trou d'ancrage supplémentaire									net 100,00
- Trou de câble supplémentaire									net 90,00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									250,00
- Serrure électronique Primor 2600									350,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (série AN à partir du modèle 10, série BM à partir du modèle 15)									650,00
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts AP et BP

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P et LFS30P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
AP Classe I									
AP 10: Protection anti-feu LFS60P / AP 15 - AP 40: Protection anti-feu LFS30P									
AP 10	474	605	522	360	495	310	180 / 55	1	2.300,00
AP 15	629	605	522	515	495	310	220 / 79	1	2.600,00
AP 20	799	605	522	685	495	310	260 / 105	1	3.150,00
AP 25	969	605	522	855	495	310	305 / 131	2	3.625,00
AP 30	1139	605	522	1025	495	310	350 / 157	2	3.925,00
AP 35	1309	605	522	1195	495	310	390 / 183	3	4.330,00
AP 40	1479	605	522	1365	495	310	435 / 209	3	4.620,00
BP Classe II									
BP 10 et BP 41: Protection anti-feu LFS60P / BP 10 - BP 40: Protection anti-feu LFS30P									
BP 10	474	605	522	360	495	310	190 / 55	1	2.990,00
BP 15	629	605	522	515	495	310	235 / 79	1	3.400,00
BP 20	799	605	522	685	495	310	280 / 105	1	3.860,00
BP 25	969	605	522	855	495	310	325 / 131	2	4.320,00
BP 30	1139	605	522	1025	495	310	375 / 157	2	4.710,00
BP 35	1309	605	522	1195	495	310	420 / 183	3	5.190,00
BP 40	1479	605	522	1365	495	310	465 / 209	3	5.570,00
BP 41	1479	765	582	1365	655	370	570 / 331	3	6.620,00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)							Modèles 10 - 40		40,00
							Modèle 41		70,00
- Rayon extensible							Modèles 10 - 40		230,00
							Modèle 41		260,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 170 mm							Modèles 10 - 40		200,00
							Modèle 41		210,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 340 mm							Modèles 10 - 40		230,00
							Modèle 41		270,00
- Tiroir sans fermeture H: 80 mm							Modèles 10 - 40		260,00
							Modèle 41		280,00
- Tiroir sans fermeture H: 165 mm							Modèles 10 - 40		270,00
							Modèle 41		320,00
- Tiroir avec fermeture H: 65 mm							Modèles 10 - 40		310,00
							Modèle 41		350,00
- Tiroir avec fermeture H: 150 mm							Modèles 10 - 40		340,00
							Modèle 41		390,00
- Éclairage intérieur DEL									70,00
- Préparation d'alarme (sans câble d'alarme)									350,00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									250,00
- Serrure électronique Primor 2600									350,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (à partir du modèle 15)									650,00
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts AWS et BWS

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF	
	H	L	P	H	L	P				
AWS Classe I										
AWS 0800	770	790	650	720	740	525	310 / 280	2	3.960,00	
AWS 1000	950	790	650	900	740	525	360 / 350	2	4.400,00	
AWS 1200	1130	790	650	1080	740	525	410 / 420	2	4.780,00	
AWS 1500	1490	790	650	1440	740	525	510 / 559	3	5.730,00	
BWS Classe II										
BWS 0800	770	790	650	720	740	525	340 / 280	2	4.660,00	
BWS 1000	950	790	650	900	740	525	395 / 350	2	5.200,00	
BWS 1200	1130	790	650	1080	740	525	450 / 420	2	5.720,00	
BWS 1500	1490	790	650	1440	740	525	560 / 559	3	6.970,00	
BWS 1901	1850	790	650	1800	740	525	650 / 699	4	8.350,00	
BWS 1903	1850	1100	650	1800	1050	525	815 / 992	4	10.250,00	
Profondeur: + 60 mm pour charnières										
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés										
Aménagement intérieur:										
- Rayon amovible 20 kg capacité de charge (supplémentaire)								Modèles 0800 - 1901	85,00	
								Modèle 1903	130,00	
- Rayon amovible 100 kg capacité de charge (supplémentaire)								Modèles 0800 - 1901	100,00	
								Modèle 1903	160,00	
- Rayon extensible								Modèles 0800 - 1901	340,00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm, 2-portes								Modèles 0800 - 1901	505,00	
								Modèle 1903	780,00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2-portes								Modèles 0800 - 1901	525,00	
								Modèle 1903	800,00	
- Joint de porte coupe-feu									90,00	
- Éclairage intérieur DEL									70,00	
- Préparation d'alarme (sans câble d'alarme)									350,00	
- Socle H: 65 - 800 mm								net	440,00	
- Trou d'ancrage supplémentaire								net	100,00	
- Trou de câble supplémentaire								net	90,00	
Accessoires:										
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									250,00	
- Serrure électronique Primor 2600									350,00	
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650,00	
Coloris: gris poussière RAL 7037										
Coloris spéciaux: sur demande										

Coffres-forts Office-Line

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Classe I									
811 K	626	641	554	476	498	370	142 / 87	1	2.680,00
812 K	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	3.660,00
814 K	1096	641	554	946	498	370	213 / 174	2	4.520,00
814 K 300	1096	641	554	946	498	370	305 / 174	2	4.845,00
816 K	1486	780	554	1336	638	370	310 / 315	3	6.070,00
811 E FP	626	641	554	476	498	370	142 / 87	1	3.075,00
812 E FP	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	4.055,00
814 E FP	1096	641	554	946	498	370	213 / 174	2	4.910,00
814 E FP 300	1096	641	554	946	498	370	305 / 174	2	5.240,00
816 E FP	1486	780	554	1336	638	370	310 / 315	3	6.460,00
Classe II									
821 K	626	641	554	476	498	370	205 / 87	1	3.630,00
822 K	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	4.390,00
824 K	1096	641	554	946	498	370	239 / 174	2	5.160,00
826 K	1486	780	554	1336	638	370	336 / 315	3	7.145,00
821 E FP	626	641	554	476	498	370	205 / 87	1	4.030,00
822 E FP	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	4.790,00
824 E FP	1096	641	554	946	498	370	239 / 174	2	5.550,00
826 E FP	1486	780	554	1336	638	370	310 / 315	3	7.540,00
Profondeur: + 25 mm pour charnières en version K / Profondeur: + 50 mm pour charnières en version E FS									
Finition standard version K: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Finition standard version E FS: Serrure électronique avec empreinte digitale									
Aménagement intérieur:									
- Rayon extensible								Modèles 1 - 4	245,00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus								Modèles 1 - 4	255,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 151 mm								Modèles 1 - 4	275,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 151 mm								Modèle 6	295,00
Coloris: gris clair RAL 7035									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts CM et CP

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

CP: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
CM Classe III									
CM 15	595	575	495	515	495	310	280 / 79	1	4.100,00
CM 20	765	575	495	685	495	310	335 / 105	1	4.580,00
CM 25	935	575	495	855	495	310	390 / 131	2	5.060,00
CM 30	1105	735	555	1025	655	370	565 / 248	2	6.610,00
CM 35	1275	735	555	1195	655	370	635 / 290	3	7.340,00
CM 40	1445	735	555	1365	655	370	705 / 331	3	7.800,00
CP Classe III									
CP Protection anti-feu LFS30P									
CP 15	629	605	522	515	495	310	295 / 79	1	4.530,00
CP 20	799	605	522	685	495	310	350 / 105	1	5.070,00
CP 25	969	605	522	855	495	310	410 / 131	2	5.750,00
CP 30	1139	605	522	1025	495	310	465 / 157	2	6.330,00
CP 35	1309	605	522	1195	495	310	520 / 183	3	7.020,00
CP 40	1479	605	522	1365	495	310	575 / 209	3	7.580,00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									Modèles CM 15 - CM 25 et CP 40,00 Modèles CM 30 - CM 40 70,00
- Rayon extensible									Modèles CM 15 - CM 25 et CP 230,00 Modèles CM 30 - CM 40 260,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 170 mm									Modèles CM 15 - CM 25 et CP 200,00 Modèles CM 30 - CM 40 210,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 340 mm									Modèles CM 15 - CM 25 et CP 230,00 Modèles CM 30 - CM 40 270,00
- Tiroir sans fermeture H: 80 mm									Modèles CM 15 - CM 25 et CP 260,00 Modèles CM 30 - CM 40 280,00
- Tiroir sans fermeture H: 165 mm									Modèles CM 15 - CM 25 et CP 270,00 Modèles CM 30 - CM 40 320,00
- Tiroir avec fermeture H: 65 mm									Modèles CM 15 - CM 25 et CP 310,00 Modèles CM 30 - CM 40 350,00
- Tiroir avec fermeture H: 150 mm									Modèles CM 15 - CM 25 et CP 340,00 Modèles CM 30 - CM 40 390,00
- Éclairage intérieur DEL									70,00
- Préparation d'alarme (sans câble d'alarme)									350,00
- Joint de porte coupe-feu									seulement pour modèles CM 90,00
- Socle H: 65 - 800 mm									seulement pour modèles CM net 440,00
- Trou d'ancrage supplémentaire									seulement pour modèles CM net 100,00
- Trou de câble supplémentaire									seulement pour modèles CM net 90,00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									250,00
- Serrure électronique Primor 2600									350,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650,00
- Serrure électronique Paxos advance Set 1 (voir page 43 pour accessoires)									1.710,00
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts CWS

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
CWS Classe III									
CWS 0849	848	645	565	695	495	320	625 / 110	1	5.400,00
CWS 0850	848	810	725	695	660	480	865 / 220	1	6.170,00
CWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1010 / 269	2	6.790,00
CWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1110 / 329	2	7.290,00
CWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1365 / 439	3	8.360,00
CWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1640 / 548	4	9.300,00
CWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2030 / 797	4	10.700,00
CWS 1902 (2-portes)	1883	1110	725	1730	960	480	2070 / 797	4	11.750,00
CWS 1904 (2-portes)	1883	1415	725	1730	1265	480	2480 / 1050	4	13.180,00
Profondeur: + 60 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible 30 kg capacité de charge (suppl.)	Modèles 0849 - 1901								60,00
	Modèles 1902 + 1903								70,00
	Modèle 1904								100,00
- Rayon amovible 70 kg capacité de charge	Modèles 0850 - 1901								120,00
	Modèles 1902 + 1903								160,00
	Modèle 1904								210,00
- Rayon extensible	Modèles 0850 - 1901								370,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm	Modèle 0849								210,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm	Modèle 0849								230,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm 2-portes	Modèles 0850 - 1901								465,00
	Modèles 1902 + 1903								500,00
	Modèle 1904								545,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm 2-portes	Modèles 0850 - 1901								485,00
	Modèles 1902 + 1903								515,00
	Modèle 1904								565,00
- Tiroir sans fermeture H: 85 mm	Modèles 0850 - 1901								390,00
- Tiroir sans fermeture H: 175 mm	Modèles 0850 - 1901								410,00
- Tiroir avec fermeture H: 70 mm	Modèles 0850 - 1901								480,00
- Tiroir avec fermeture H: 160 mm	Modèles 0850 - 1901								520,00
- Éclairage intérieur DEL									70,00
- Préparation d'alarme (sans câble d'alarme)	Modèles 0849 - 1901, 1903								350,00
	Modèles 1902 + 1904								450,00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									250,00
- Serrure électronique Primor 2600									350,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650,00
- Serrure électronique Paxos advance Set 1 (voir page 43 pour accessoires)									1.710,00
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Bâle

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
60600	420	550	500	304	434	310	250 / 41	1	3.730,00
60601	600	650	500	484	534	310	340 / 80	1	4.140,00
60602	800	650	500	684	534	310	425 / 113	2	4.640,00
60603	1000	650	500	884	534	310	480 / 146	2	5.240,00
60604	800	700	550	684	584	360	468 / 143	2	5.070,00
60605	1200	700	550	1084	584	360	660 / 228	2	6.600,00
60606	1500	700	550	1384	584	360	800 / 291	3	7.230,00
60607	1950	700	550	1834	584	360	1030 / 385	4	9.550,00
60608	1500	820	650	1384	704	460	850 / 448	3	7.910,00
60609	1800	820	650	1684	704	460	980 / 545	4	9.220,00
60610 (2-portes)	1950	1050	650	1834	934	460	1130 / 787	4	10.890,00
60611 (2-portes)	1800	1250	650	1684	1134	460	1410 / 878	4	12.160,00
60612 (2-portes)	1800	1450	650	1684	1334	460	1520 / 1033	4	12.780,00
Profondeur: + 80 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)							Modèles 00 - 09		80,00
							Modèles 10 - 12		85,00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									420,00
- Rayon extensible									420,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm									250,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm							à partir du modèle 06		300,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm, 2-portes avec séparation							à partir du modèle 10		335,00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									320,00
- Serrure électronique Primor 1600									450,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650,00
- Serrure électronique Paxos advance Set 1 (voir page 43 pour accessoires)									2.150,00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts DWS et DWS-F

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe IV

DWS: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P (sauf modèles 0849, 1902 et 1904)

DWS-F: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF	
	H	L	P	H	L	P				
DWS Classe IV										
DWS protection anti-feu LFS30P (sauf modèles 0849, 1902 et 1904)										
DWS 0849	848	645	565	695	495	320	635 / 110	1	7.800,00	
DWS 0850	848	810	725	695	660	480	875 / 220	1	8.660,00	
DWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1030 / 269	2	9.230,00	
DWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1150 / 329	2	9.720,00	
DWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1405 / 439	3	10.840,00	
DWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1680 / 548	4	11.740,00	
DWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2090 / 797	4	13.100,00	
DWS 1902 (2-portes)	1883	1110	725	1730	960	480	2130 / 797	4	14.140,00	
DWS 1904 (2-portes)	1883	1415	725	1730	1265	480	2550 / 1050	4	15.680,00	
DWS-F Classe IV										
DWS-F protection anti-feu LFS60P										
DWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	875 / 220	1	9.410,00	
DWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1030 / 269	2	10.100,00	
DWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1150 / 329	2	10.670,00	
DWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1405 / 439	3	11.980,00	
DWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1680 / 548	4	13.110,00	
DWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2090 / 797	4	14.830,00	
Profondeur: + 60 mm pour charnières										
Finition standard: Serrure électronique Paxos advance Set 1 + 5 (voir page 43 pour accessoires)										
Aménagement intérieur:										
- Rayon amovible 30 kg capacité de charge (suppl.)	Modèles 0849 - 1901							60,00		
	Modèles 1902 + 1903							70,00		
	Modèle 1904							100,00		
- Rayon amovible 70 kg capacité de charge	Modèles 0850 - 1901							120,00		
	Modèles 1902 + 1903							160,00		
	Modèle 1904							210,00		
- Rayon extensible	Modèles 0850 - 1901							370,00		
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm	Modèle 0849							210,00		
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm	Modèle 0849							230,00		
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm 2-portes	Modèles 0850 - 1901							465,00		
	Modèles 1902 + 1903							500,00		
	Modèle 1904							545,00		
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm 2-portes	Modèles 0850 - 1901							485,00		
	Modèles 1902 + 1903							515,00		
	Modèle 1904							565,00		
- Tiroir sans fermeture H: 85 mm	Modèles 0850 - 1901							390,00		
- Tiroir sans fermeture H: 175 mm	Modèles 0850 - 1901							410,00		
- Tiroir avec fermeture H: 70 mm	Modèles 0850 - 1901							480,00		
- Tiroir avec fermeture H: 160 mm	Modèles 0850 - 1901							490,00		
- Éclairage intérieur DEL								70,00		
- Préparation d'alarme (sans câble d'alarme)	Modèles 0849 - 1901, 1903							350,00		
	Modèles 1902 + 1904							450,00		
- Autres serrures sur demande										
Coloris: gris poussière RAL 7037										
Coloris spéciaux: sur demande										

Coffres-forts Sion

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe IV

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
60702	800	650	510	650	500	298	500 / 96	2	7.700,00
60703	1000	650	510	850	500	298	580 / 126	2	8.390,00
60704	800	700	550	650	550	338	550 / 120	2	8.180,00
60705	1200	700	550	1050	550	338	775 / 195	2	8.960,00
60706	1500	700	550	1350	550	338	930 / 250	3	9.590,00
60707	1950	700	550	1800	550	338	1205 / 334	4	10.600,00
60708	1500	820	650	1350	670	438	1145 / 396	3	10.120,00
60709	1800	820	650	1650	670	438	1340 / 484	4	11.580,00
60710 (2-portes)	1950	1050	650	1800	900	438	1740 / 709	4	13.750,00
60711 (2-portes)	1800	1250	650	1650	1100	438	1865 / 795	4	14.400,00
60712 (2-portes)	1800	1450	650	1650	1300	438	2100 / 939	4	15.050,00
Profondeur: + 80 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure électronique Paxos advance Set 1 + 5 (voir page 43 pour accessoires)									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)							Modèles 02 - 09		80,00
							Modèles 10 - 12		85,00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									420,00
- Rayon extensible									420,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm									250,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm							à partir du modèle 06		300,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm, 2-portes avec séparation							à partir du modèle 10		335,00
- Autres serrures sur demande									
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts EWS et EWS-F

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe V

EWS: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P (sauf modèles 0849, 1902 et 1904)

EWS-F: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
EWS Classe V									
EWS protection anti-feu LFS30P (sauf modèles 0849, 1902 et 1904)									
EWS 0849	848	645	565	695	495	320	665 / 110	1	9.020,00
EWS 0850	848	810	725	695	660	480	935 / 220	1	10.140,00
EWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1060 / 269	2	10.850,00
EWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1220 / 329	2	11.460,00
EWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1505 / 439	3	12.880,00
EWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1790 / 548	4	15.290,00
EWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2230 / 797	4	17.330,00
EWS 1902 (2-portes)	1883	1110	725	1730	960	480	2270 / 797	4	18.740,00
EWS 1904 (2-portes)	1883	1415	725	1730	1265	480	2720 / 1050	4	20.960,00
EWS-F Classe V									
EWS-F protection anti-feu LFS60P									
EWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	935 / 220	1	10.900,00
EWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1060 / 269	2	11.710,00
EWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1220 / 329	2	12.410,00
EWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1505 / 439	3	13.980,00
EWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1790 / 548	4	16.660,00
EWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2230 / 797	4	19.100,00
Profondeur: + 60 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure électronique Paxos advance Set 1 + 5 (voir page 43 pour accessoires)									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible 30 kg capacité de charge (suppl.)								Modèles 0849 - 1901	60,00
								Modèles 1902 + 1903	70,00
								Modèle 1904	100,00
- Rayon amovible 70 kg capacité de charge								Modèles 0849 - 1901	120,00
								Modèles 1902 + 1903	160,00
								Modèle 1904	210,00
- Rayon extensible								Modèles 0850 - 1901	370,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm								Modèle 0849	210,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm								Modèle 0849	230,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm 2-portes								Modèles 0850 - 1901	465,00
								Modèles 1902 + 1903	500,00
								Modèle 1904	545,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm 2-portes								Modèles 0850 - 1901	485,00
								Modèles 1902 + 1903	515,00
								Modèle 1904	565,00
- Tiroir sans fermeture H: 85 mm								Modèles 0850 - 1901	390,00
- Tiroir sans fermeture H: 175 mm								Modèles 0850 - 1901	410,00
- Tiroir avec fermeture H: 70 mm								Modèles 0850 - 1901	480,00
- Tiroir avec fermeture H: 160 mm								Modèles 0850 - 1901	490,00
- Éclairage intérieur DEL									70,00
- Préparation d'alarme (sans câble d'alarme)								Modèles 0849 - 1901, 1903	350,00
								Modèles 1902 + 1904	450,00
- Autres serrures sur demande									
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts CWS-Z, DWS-Z und EWS-Z modulaire

CWS: protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

DWS: protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe IV

EWS: protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe V

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
CWS-Z Classe III avec serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
CWS 1000-Z	1023	830	735	850	660	480	1150 / 269	2	sur demande
CWS 1200-Z	1213	830	735	1040	660	480	1265 / 329	2	sur demande
CWS 1600-Z	1558	830	735	1385	660	480	1553 / 439	3	sur demande
CWS 1901-Z	1903	830	735	1730	660	480	1863 / 548	4	sur demande
CWS 1903-Z	1903	1130	735	1730	960	480	2300 / 797	4	sur demande
CWS 1902-Z (2-portes)	1903	1130	735	1730	960	480	2346 / 797	4	sur demande
CWS 1904-Z (2-portes)	1903	1435	735	1730	1265	480	2806 / 1050	4	sur demande
DWS-Z Classe IV avec serrure électronique Paxos advance Set 1+5									
DWS 1000-Z	1023	830	735	850	660	480	1173 / 269	2	12.800,00
DWS 1200-Z	1213	830	735	1040	660	480	1311 / 329	2	13.600,00
DWS 1600-Z	1558	830	735	1385	660	480	1599 / 439	3	14.350,00
DWS 1901-Z	1903	830	735	1730	660	480	1909 / 548	4	16.750,00
DWS 1903-Z	1903	1130	735	1730	960	480	2369 / 797	4	18.900,00
DWS 1902-Z (2-portes)	1903	1130	735	1730	960	480	2415 / 797	4	20.600,00
DWS 1904-Z (2-portes)	1903	1435	735	1730	1265	480	2887 / 1050	4	22.980,00
EWS-Z Classe V avec serrure électronique Paxos advance Set 1+5									
EWS 1000-Z	1023	830	735	850	660	480	1280 / 269	2	15.400,00
EWS 1200-Z	1213	830	735	1040	660	480	1392 / 329	2	16.400,00
EWS 1600-Z	1558	830	735	1385	660	480	1714 / 439	3	18.650,00
EWS 1901-Z	1903	830	735	1730	660	480	2036 / 548	4	22.470,00
EWS 1903-Z	1903	1130	735	1730	960	480	2530 / 797	4	25.720,00
EWS 1902-Z (2-portes)	1903	1130	735	1730	960	480	2576 / 797	4	27.990,00
EWS 1904-Z (2-portes)	1903	1435	735	1730	1265	480	3082 / 1050	4	31.500,00
Tiefe: + 60 mm für Beschläge									
Aménagement intérieur et accessoires:									
- Rayon amovible 30 kg capacité de charge (sup)							Modèles 1000 - 1901		60,00
							Modèles 1902 + 1903		70,00
							Modèle 1904		100,00
- Rayon amovible 70 kg capacité de charge							Modèles 1000 - 1901		120,00
							Modèles 1902 + 1903		160,00
							Modèle 1904		210,00
- Éclairage intérieur DEL									70,00
- Préparation d'alarme (sans câble d'alarme)							Modèles 0849 - 1901, 1903		350,00
							Modèles 1902 + 1904		450,00
- Trou d'ancrage supplémentaire								net	100,00
- Trou de câble supplémentaire								net	90,00
- Accessoires serrure électronique Paxos									voir page 43
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Série C

Protection anti-effraction selon EN 1143-1 Classe III

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Classe III									
C70/40	840	540	560	700	402	335	250 / 111	1	8.300,00
C90/40	1040	540	560	900	402	335	293 / 141	1	9.130,00
C110/40	1240	540	560	1100	402	335	336 / 171	1	10.050,00
C130/40	1440	540	560	1300	402	335	379 / 201	2	11.050,00
C150/40	1640	540	560	1500	402	335	417 / 232	2	12.150,00
C90/60	1040	740	670	900	602	445	410 / 270	1	9.720,00
C110/60	1240	740	670	1100	602	445	469 / 328	1	10.495,00
C130/60	1440	740	670	1300	602	445	529 / 386	2	11.335,00
C150/60	1640	740	670	1500	602	445	588 / 444	2	12.245,00
C170/60	1840	740	670	1700	602	445	647 / 502	3	13.220,00
C190/60	2040	740	670	1900	602	445	707 / 560	4	15.600,00
C90/75	1040	890	730	900	752	505	502 / 377	1	12.050,00
C110/75	1240	890	730	1100	752	505	574 / 458	1	13.010,00
C130/75	1440	890	730	1300	752	505	646 / 539	2	14.050,00
C150/75	1640	890	730	1500	752	505	718 / 620	2	15.175,00
C170/75	1840	890	730	1700	752	505	790 / 701	3	16.390,00
C190/75	2040	890	730	1900	752	505	863 / 782	4	19.340,00
C170/100	1840	1140	730	1700	1002	505	1017 / 919	3	19.585,00
C190/100	2040	1140	730	1900	1002	505	1110 / 1025	4	23.110,00
Profondeur: + 55 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure électronique avec clé de secours Mauer									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)						Modèles 40 + 60			75,00
						Modèles 75 + 100			100,00
- Rayon extensible 50 kg capacité de charge						Modèles 40 + 60			455,00
						Modèle 75			470,00
- Rayon extensible 130 kg capacité de charge						Modèles 40 + 60			685,00
						Modèles 75 + 100			785,00
- Autres aménagements intérieurs sur demande									
Accessoire Série C:									
- Serrure électronique Paxos advance Set 1 (voir page 43 pour accessoires)									1.760,00
Coloris: gris clair RAL 7035									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Série D

Protection anti-effraction selon EN 1143-1 Classe IV

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Classe IV									
D94/40	1160	610	620	940	402	335	541 / 144	1	12.400,00
D104/40	1260	610	620	1040	402	335	579 / 158	1	13.280,00
D124/40	1460	610	620	1240	402	335	655 / 188	2	14.235,00
D144/40	1660	610	620	1440	402	335	730 / 218	2	15.260,00
D94/60	1160	810	730	940	602	445	765 / 277	1	13.280,00
D104/60	1260	810	730	1040	602	445	817 / 306	1	14.235,00
D124/60	1460	810	730	1240	602	445	921 / 363	2	15.260,00
D144/60	1660	810	730	1440	602	445	1025 / 420	2	16.370,00
D164/60	1860	810	730	1640	602	445	1129 / 477	3	17.570,00
D184/60	2060	810	730	1840	602	445	1233 / 534	4	20.480,00
D94/75	1160	960	790	940	752	505	936 / 388	1	14.235,00
D104/75	1260	960	790	1040	752	505	999 / 428	1	15.260,00
D124/75	1460	960	790	1240	752	505	1124 / 508	2	16.370,00
D144/75	1660	960	790	1440	752	505	1250 / 588	2	17.570,00
D164/75	1860	960	790	1640	752	505	1375 / 668	3	18.865,00
D184/75	2060	960	790	1840	752	505	1500 / 748	4	22.000,00
D194/75	2160	960	790	1940	752	505	1563 / 788	4	25.720,00
D164/100	1860	1210	790	1640	1002	505	1762 / 879	3	22.000,00
D184/100	2060	1210	790	1840	1002	505	1923 / 984	4	25.720,00
Profondeur: + 55 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure électronique Paxos advance Set 1 + 5 (voir page 43 pour accessoires)									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									
				Modèles 40 + 60					75,00
				Modèles 75 + 100					100,00
- Rayon extensible 50 kg capacité de charge				Modèles 40 + 60					455,00
				Modèle 75					470,00
- Rayon extensible 130 kg capacité de charge				Modèles 40 + 60					685,00
				Modèles 75 + 100					785,00
- Autres aménagements intérieurs sur demande									
- Autres serrures sur demande									
Coloris: gris clair RAL 7035									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Royal

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III et Classe IV

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Classe III									
E 532	1000	695	635	745	545	400	540 / 162	1	8.310,00
E 534	1315	695	635	1060	545	400	690 / 231	2	9.330,00
E 536	1755	695	635	1500	545	400	900 / 327	3	11.090,00
Classe IV									
E 542	1000	695	635	745	545	400	560 / 162	1	9.610,00
E 544	1315	695	635	1060	545	400	720 / 231	2	10.960,00
E 546	1755	695	635	1500	545	400	940 / 327	3	12.310,00
Profondeur: + 70 mm pour charnières									
Finition standard:									
- Classe III: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
- Classe IV: 2 serrures à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									90,00
- Rayon extensible									325,00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									325,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 250 mm									330,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 405 mm									450,00
Accessoires:									
- Serrure électronique Secu avec empreinte digitale (1 serrure)							Modèles 532 - 536		350,00
- Serrure électronique Secu redondante (2 serrures)							Modèles 542 - 546		620,00
- Autres serrures sur demande									
Coloris: gris graphite									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffre-fort à portes escamotables BWP

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Prix CHF	
	H	L	P	H	L	P			
BWP 1902	1864	1416	688	1730	960	563	1250 / 935	13.290,00	
Profondeur: + 20 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés, sans aménagement intérieur									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible 30 kg capacité de charge								80,00	
- Rayon amovible 70 kg capacité de charge								170,00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm 2-portes								510,00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm 2-portes								550,00	
- Éclairage intérieur DEL								70,00	
- Préparation d'alarme (sans câble d'alarme)								450,00	
- Trou d'ancrage supplémentaire								net	100,00
- Trou de câble supplémentaire								net	90,00
- Bloc de compartiments bancaires en différentes grandeurs									sur demande
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique								250,00	
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer								650,00	
- Serrure électronique Paxos advance Set 2, seulement disponible avec alimentation secteur (voir page 43 pour accessoires)								2.110,00	
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts de guichet CWP

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Prix CHF	
	H	L	P	H	L	P			
CWP 0651	648	850	754	486	514	590	515 / 147	6.400,00	
CWP 0652	648	1308	754	486	820	590	730 / 235	8.480,00	
CWP 0901	878	850	754	716	514	590	635 / 217	7.470,00	
CWP 0902	878	1308	754	716	820	590	890 / 346	9.560,00	
Profondeur: + 20 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés, sans aménagement intérieur									
Aménagement intérieur:									
- Rayon extensible							Modèles 0651 + 0901	410,00	
- Rayon extensible							Modèles 0652 + 0902	570,00	
- Tiroir (vide)							Modèles 0651 + 0901	430,00	
- Tiroir (vide), 2 tiroirs côté à côté							Modèles 0652 + 0902	830,00	
- Préparation d'alarme (sans câble d'alarme)							Modèles 0651 + 0901	350,00	
							Modèles 0652 + 0902	450,00	
- Éclairage intérieur DEL								70,00	
- Trou d'ancrage supplémentaire								net	100,00
- Trou de câble supplémentaire								net	90,00
- Autres aménagements intérieurs sur demande (p.a. combinaison à monnaie et billets)									
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique								250,00	
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer								650,00	
- Serrure électronique Paxos advance Set 2, seulement disponible avec alimentation secteur (voir page 43 pour accessoires)								2.110,00	
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts à portes escamotables Bijou

Coffres-forts de guichet ZFG

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Prix CHF
	H	B	T	H	B	T		
Bijou								
Bijou-1	1970	725	680	1730	500	520	370 / 450	10.510,00
Bijou-2	1970	1300	680	1730	1000	520	470 / 900	13.050,00
ZFG								
ZFG-1/900	900	725	680	690	500	520	330 / 180	8.350,00
ZFG-1/775	775	725	680	565	500	520	320 / 147	8.010,00
ZFG-1/725	725	725	680	515	500	520	310 / 134	7.920,00
ZFG-1/650	900	650	680	690	425	520	310 / 152	7.350,00
ZFG-2/900	900	1300	680	690	1000	520	350 / 360	10.980,00
ZFG-2/775	775	1300	680	565	1000	520	340 / 294	10.560,00
ZFG-2/725	725	1300	680	515	1000	520	330 / 268	10.400,00
Profondeur: + 20 mm pour charnières								
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés, sans aménagement intérieur								
Aménagement intérieur:								
- Rayon amovible 70 kg capacité de charge							Bijou-1 / ZFG-1	80,00
							Bijou-2 / ZFG-2	130,00
- Rayon amovible 150 kg capacité de charge							Bijou-1 / ZFG-1	120,00
							Bijou-2 / ZFG-2	170,00
- Rayon extensible 70 kg capacité de charge (monté fix)							Bijou-1 / ZFG-1	510,00
							Bijou-2 / ZFG-2	570,00
- Rayon extensible 150 kg capacité de charge (monté fix)							Bijou-1 / ZFG-1	830,00
							Bijou-2 / ZFG-2	880,00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus							Bijou-1	600,00
							Bijou-2	720,00
- Casier intérieur avec fermeture hauteur classeur							Bijou-1	720,00
							Bijou-2	1.090,00
- Support pour rouleaux de monnaie 2 pièces							Bijou-1+2 / ZFG-1+2	450,00
- Tiroir pour rangement d'argent (par pièce)							ZFG-1 + 2	950,00
- Combinaison de casier à monnaie et billets incl. Argenta et plaques oscillantes								620,00
- Casier pour monnaies étrangères								495,00
Accessoires:								
- Serrure électronique Primor 1600								450,00
- Préparation pour alarme avec passage de câbles par porte (exclus matériel d'alarme)								615,00
Coloris: gris clair RAL 7035								
Coloris spéciaux: sur demande								

Coffres-forts AL et BG

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
AL Classe I									
AL 03	280	401	312	230	351	180	53 / 14	1	1.310,00
AL 05	280	451	442	230	401	310	71 / 29	1	1.420,00
AL 10	395	451	442	345	401	310	90 / 43	1	1.570,00
AL 15	565	451	442	515	401	310	115 / 64	1	1.770,00
AL 20	735	451	442	685	401	310	140 / 85	1	2.210,00
AL 25	905	451	442	855	401	310	170 / 106	2	2.470,00
AL 30	1075	451	442	1025	401	310	195 / 127	2	2.700,00
AL 35	1245	451	442	1195	401	310	220 / 148	3	2.950,00
AL 40	1415	451	442	1365	401	310	245 / 169	3	3.190,00
BG Classe II									
BG 10	395	450	442	345	400	310	120 / 43	1	2.250,00
BG 15	565	450	442	515	400	310	150 / 64	1	2.650,00
BG 20	735	450	442	685	400	310	180 / 85	1	2.980,00
BG 25	905	450	442	855	400	310	215 / 106	2	3.320,00
BG 30	1075	450	442	1025	400	310	245 / 127	2	3.610,00
BG 35	1245	450	442	1195	400	310	280 / 148	3	4.030,00
BG 40	1415	450	442	1365	400	310	310 / 169	3	4.320,00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire), à partir du modèle 10									30,00
- Rayon extensible, à partir du modèle 10									220,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 170 mm, à partir du modèle 10									190,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 340 mm, à partir du modèle 10									210,00
- Tiroir sans fermeture H: 80 mm, à partir du modèle 10									240,00
- Tiroir sans fermeture H: 165 mm, à partir du modèle 10									265,00
- Tiroir avec fermeture H: 65 mm, à partir du modèle 10									300,00
- Tiroir avec fermeture H: 150 mm, à partir du modèle 10									330,00
- Joint de porte coupe-feu									90,00
- Éclairage intérieur DEL									70,00
- Préparation d'alarme (sans câble d'alarme), à partir du modèle 15									350,00
- Socle H: 65 - 800 mm								net	440,00
- Trou d'ancrage supplémentaire								net	100,00
- Trou de câble supplémentaire								net	90,00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									250,00
- Serrure électronique Primor 2600									350,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (série AL à partir du modèle 10, série BG à partir du modèle 15)									650,00
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Lucerne

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
61401	336	496	300	230	404	181	65/16	1	1.640,00
61402	336	496	410	230	404	291	80 / 27	1	1.660,00
61403	436	496	410	330	404	291	100 / 38	1	1.840,00
61404	536	496	410	430	404	291	117 / 50	1	2.130,00
61405	636	496	410	530	404	291	132 / 62	2	2.370,00
61406	736	496	410	630	404	291	152 / 74	2	2.660,00
61407	836	496	410	730	404	291	167 / 85	2	2.995,00
61408	1036	496	410	930	404	291	205 / 109	2	3.560,00
61409	1036	496	500	930	404	381	218 / 143	2	3.680,00
61410	1236	496	410	1130	404	291	233 / 173	2	3.895,00
61411	1236	496	500	1130	404	381	248 / 173	2	4.030,00
61412	736	736	560	630	644	441	235 / 178	2	2.965,00
61413	836	736	560	730	644	441	260 / 207	2	3.320,00
61414	1036	736	560	930	644	441	304 / 264	2	4.065,00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon extensible									355,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm									200,00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									320,00
- Serrure électronique Primor 1600									500,00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Profi-Safe

Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
PRS 510 K	320	435	380	205	320	232	44 / 15	1	710,00
PRS 520 K	360	495	445	245	380	297	55 / 27	1	885,00
PRS 540 K	560	495	445	445	380	297	77 / 50	1	1.185,00
PRS 580 K	820	495	445	694	380	297	111 / 78	1	1.620,00
PRS 510 E	320	435	380	205	320	232	44 / 15	1	865,00
PRS 520 E	360	495	445	245	380	297	55 / 27	1	1.040,00
PRS 540 E	560	495	445	445	380	297	77 / 50	1	1.340,00
PRS 580 E	820	495	445	694	380	287	111 / 78	1	1.775,00
Profondeur: + 13 mm en version E FP									
K = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
E = Serrure électronique									
Coloris: bicolore gris-clair									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts MT

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/0

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
MT 640 K	340	430	390	250	348	294	48 / 25	1	1.410,00
MT 660 K	530	430	390	440	348	294	67 / 45	1	2.020,00
MT 640 E FP	340	430	390	250	348	294	48 / 25	1	1.830,00
MT 660 E FP	530	430	390	440	348	294	67 / 45	1	2.440,00
Profondeur: + 3 mm en version K, + 23 mm en version E FP									
K = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés E FP = Serrure électronique avec empreinte digitale									
Coloris: argent Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts MTD

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
MTD 740 K	380	500	462	255	372	300	92 / 28	1	2.250,00
MTD 750 K	470	500	462	345	372	300	104 / 38	1	2.700,00
MTD 760 K	625	500	462	500	372	300	132 / 55	2	2.980,00
MTD 780 K	985	500	462	860	372	300	186 / 96	2	4.010,00
MTD 740 E FP	380	500	462	255	372	300	92 / 28	1	2.670,00
MTD 750 E FP	470	500	462	345	372	300	104 / 38	1	3.125,00
MTD 760 E FP	625	500	462	500	372	300	132 / 55	2	3.400,00
MTD 780 E FP	985	500	462	860	372	300	186 / 96	2	4.430,00
Profondeur: + 13 mm en version K, + 20 mm en version E FP									
S = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés E FS = Serrure électronique avec empreinte digitale									
Aménagement intérieur: - Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm									
								Modèles 760 + 780	290,00
Coloris: argent métallisé Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Gold-Moby

GMK: Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

GMT: Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 1

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
GMK: Protection anti-effraction Classe 2									
GMK-3	220	350	304	200	340	245	25 / 18	1	380,00
GMK-4	280	400	354	260	390	295	35 / 30	1	470,00
GMK-5	350	470	354	330	460	295	48 / 45	1	570,00
GMK-6	430	490	354	410	480	295	56 / 58	1	680,00
GMK-7	490	430	404	470	420	345	61 / 68	1	730,00
GMT: Protection anti-effraction Classe 1									
GMT-3	220	350	304	200	340	245	25 / 18	1	520,00
GMT-4	280	400	354	260	390	295	35 / 30	1	660,00
GMT-5	350	470	354	330	460	295	48 / 45	1	780,00
GMT-6	430	490	354	410	480	295	56 / 58	1	880,00
GMT-7	490	430	404	470	420	345	61 / 68	1	910,00
GMT / TR avec fente: Sans protection anti-effraction certifiée									
GMT-4/TR	280	400	354	260	390	295	35 / 30	-	770,00
GMT-6/TR	430	490	354	410	480	295	56 / 58	-	990,00
GMK = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés GMT = Serrure électronique avec clé de secours GMT/TR = Serrure électronique avec clé de secours et fente									
Coloris: bleu Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts DPK et DPE

Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
DPK									
DPK-4	280	400	355	170	305	245	34 / 12	-	610,00
DPK-5	350	490	430	240	380	310	51.5 / 28	1	780,00
DPK-7	490	430	430	380	330	310	63.5 / 38	1	885,00
DPE									
DPE-4	280	400	355	170	305	245	34 / 12	-	805,00
DPE-5	350	490	430	240	380	310	51.5 / 28	1	970,00
DPE-7	490	430	430	380	330	310	63.5 / 38	1	1.120,00
DPK = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés DPE = Serrure électronique avec clé de secours									
Coloris: anthracite Coloris spéciaux: sur demande									

Coffre-fort à clés BSS

Type	Dimensions ext. (mm)			Crochets	Poids kg	Prix CHF
	H	L	P			
BSS-EL/Z	400	280	100	52	13	970,00
BSS-Spez.	400	320	120	54	15	1.150,00
Profondeur: + 25 mm pour charnières pour modèle BSS-EL/Z, +30 mm pour charnières pour modèle BSS-Spez.						
Finition standard BSS-EL/Z: Serrure électronique avec clé de secours Finition standard BSS-Spez.: Serrure électronique Primor 2600						
- Plaquettes numérotées					net	50,00
Coloris: gris clair RAL 7035 Coloris spéciaux: sur demande						

Coffres-forts à clés CE / CK

Type	Dimensions ext. (mm)			Crochets	Poids kg	Prix CHF
	H	L	P			
CK 56	470	360	140	56	25	450,00
CE 56	470	360	140	56	25	640,00
CK 136	470	360	140	136	27	560,00
CE 136	470	360	140	136	27	760,00
CK = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés CE = Serrure électronique avec clé de secours						
- Plaquettes numérotées 1 - 56					net	55,00
- Plaquettes numérotées 1 - 136					net	130,00
Coloris: anthracite Coloris spéciaux: sur demande						

Coffres-forts à clés Key-Safe

Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité A

Type	Dimensions ext. (mm)			Crochets	Poids kg	Prix CHF
	H	L	P			
13000	436	460	140	70	26	830,00
13001	636	460	140	100	35	880,00
13002	636	460	220	150	36	1.000,00
13003	636	460	220	200	37	1.100,00
13004	636	460	320	300	42	1.240,00
13005	636	812	220	400	95	1.880,00
13006	636	812	320	600	110	2.340,00
Profondeur: + 50 mm pour charnières						
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés						
Accessoires:						
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique						320,00
- Serrure électronique Primor 1600						450,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer						650,00
- Fente latéral pour dépôt des clés						100,00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016 Coloris spéciaux: sur demande						

Coffres-forts à clés Key-Safe Forte

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Nombre de crochets possible	Poids kg	Prix CHF
	H	L	P			
61403	436	496	250	100	97	1.670,00
61405	636	496	250	150	132	2.345,00
61407	836	496	300	300	170	3.265,00
61414	1036	496	300	400	200	4.260,00
61416	1536	736	300	1000	300	6.700,00
61417	1836	736	300	1300	340	7.695,00
Profondeur: + 50 mm pour charnières						
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés, excl. crochets						
Aménagement intérieur:						
- crochets de clé L: 30 mm (paquet à 10 pcs)					net	8,00
- crochets de clé L: 40 mm (paquet à 10 pcs)					net	10,00
Accessoires:						
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique						320,00
- Serrure électronique Primor 1600						450,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer						650,00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016						
Coloris spéciaux: sur demande						

Coffres-forts à clés Key-Safe Tele et Key-Safe Tele Forte

Key-Safe Tele: Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B

Key-Safe Tele Forte: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Crochets	Poids kg	Prix CHF
	H	L	P			
VDMA-B						
15000	600	500	500	300	200	3.480,00
15001	800	500	500	420	200	3.780,00
15002	600	650	550	500	300	3.930,00
15003	800	650	550	700	300	4.290,00
15004	800	700	550	840	300	5.040,00
15005	1000	700	550	1200	300	5.540,00
15006	1200	700	550	1560	300	5.790,00
15007	1500	700	550	2040	300	6.550,00
15008	1500	780	550	2380	300	6.800,00
Classe I						
16000	600	500	500	300	132	3.815,00
16001	800	500	500	420	170	4.320,00
16002	600	650	550	500	168	4.925,00
16003	800	650	550	700	180	5.015,00
16004	800	700	550	840	190	5.230,00
16005	1000	700	550	1200	240	5.450,00
16006	1200	700	550	1560	280	5.885,00
16007	1500	700	550	2040	390	6.975,00
16008	1500	780	550	2380	405	7.410,00
Profondeur: + 50 mm pour charnières						
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés						
Accessoires:						
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique						320,00
- Serrure électronique Primor 1600						450,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer						650,00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016						
Coloris spéciaux: sur demande						

Coffres-forts à emmurer AMS

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
AMS 0400	410	510	380	360	460	295	50 / 49	1	1.250,00
AMS 0401	410	510	230	360	460	145	45 / 24	1	1.170,00
AMS 0600	590	510	380	540	460	295	65 / 73	1	1.410,00
AMS 0601	590	510	230	540	460	145	60 / 36	1	1.330,00
AMS 0800	770	510	380	720	460	295	80 / 98	1	1.590,00
AMS 0801	770	510	230	720	460	145	70 / 48	1	1.490,00
AMS 1000	950	510	380	900	460	295	95 / 122	2	1.790,00
AMS 1001	950	510	230	900	460	145	85 / 60	2	1.680,00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									30,00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm									270,00
- Éclairage intérieur DEL									70,00
Modèles 0600, 0800, 1000									
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									250,00
- Serrure électronique Primor 2600									350,00
- Blindage du fond entre CHF 130.-- et CHF 450.-- dans la profondeur les 10 cm peuvent être inférieur si le coffre-fort sera équipé par le blindage du fond									
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts à emmurer Gold-Key et Gold-Trony

GK: Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

GT: Protection anti-effraction certifié selon EN 14450 Classe 1

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
GK: Protection anti-effraction Classe 2									
GK/1	210	270	150	185	245	100	9.5 / 4.5	-	230,00
GK/2	210	270	200	185	245	150	10.5 / 6.8	1	240,00
GK/3B	210	340	150	185	315	100	12.5 / 5.8	1	260,00
GK/3	210	340	200	185	315	150	13 / 8.7	1	270,00
GK/4	270	390	200	245	365	150	18 / 13.4	1	330,00
GK/4L	270	390	240	245	365	190	19 / 17	1	350,00
GK/5	340	460	200	315	435	150	25 / 20.5	1	420,00
GK/5L	340	460	240	315	435	190	26 / 26	1	440,00
GK/6	420	480	230	395	455	180	33.5 / 32.3	1	530,00
GK/6L	420	480	280	395	455	230	34.5 / 41.3	1	560,00
GK/7	480	420	280	455	395	230	34.5 / 41.3	1	560,00
GK/7L	480	420	360	455	395	310	37 / 55.7	1	590,00
GT: Protection anti-effraction Classe 1									
GT/1	210	270	150	185	245	100	9.5 / 4.5	-	400,00
GT/2	210	270	200	185	245	150	10.5 / 6.8	1	410,00
GT/3B	210	340	150	185	315	100	12.5 / 5.8	1	440,00
GT/3	210	340	200	185	315	150	13 / 8.7	1	450,00
GT/4	270	390	200	245	365	150	18 / 13.4	1	580,00
GT/4L	270	390	240	245	365	190	19 / 17	1	600,00
GT/5	340	460	200	315	435	150	25 / 20.5	1	670,00
GT/5L	340	460	240	315	435	190	26 / 26	1	690,00
GT/6	420	480	230	395	455	180	33.5 / 32.3	1	780,00
GT/6L	420	480	280	395	455	230	34.5 / 41.3	1	810,00
GT/7	480	420	280	455	395	230	34.5 / 41.3	1	810,00
GT/7L	480	420	360	455	395	310	37 / 55.7	1	840,00
GK = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
GT = Serrure électronique avec clé de secours									
Coloris: bleu									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts à emmurer WT

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/0

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Classe N/0									
WT 614 K	342	434	233-351	250	352	178-296	27.5/15.6-26	1	1.065,00
WT 616 K	532	434	233-351	440	352	178-296	39/27.5-45.7	1	1.430,00
WT 614 E FP	342	434	233-351	250	352	178-296	27.5/15.6-26	1	1.450,00
WT 616 E FP	532	434	233-351	440	352	178-296	39/27.5-45.7	1	1.810,00
Profondeur: + 3 mm en version K, + 23 mm en version E FP									
K = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés E FP = Serrure électronique avec empreinte digitale									
Coloris: WT gris métallique Coloris spéciaux: sur demande									

Coffre-fort au sol Floor-Key

Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
GF/4K	320	440	210-320	270	390	115-225	26.5 / 20	-	690,00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Coloris: bleu									

Coffre à clés GuardianKey KG

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids kg	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P		
KG/4C	115	95	40	50	62	30	0.53	40,00
KG/4E	127	86	55	95	68	22	0.75	115,00
C = Serrure mécanique E = Serrure électronique								
Coloris: bicolore noir / gris								

Coffres-forts hôtel TSW, TSB, HDE

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Série TSW									
TSW / 0HN	180	280	200	175	275	140	6 / 7	-	170,00
TSW / 1HN	200	350	200	195	345	140	9 / 10	-	185,00
TSW / 4HN	200	405	410	195	400	350	14.5 / 27	-	230,00
TSW / 4HNS	200	405	490	195	400	430	16 / 34	-	260,00
TSW / 4HN-CP	200	405	410	195	400	350	14.5 / 27	-	280,00
Série TSB									
TSB / 4HN-RF	200	405	410	195	400	350	15.5 / 27	-	280,00
Profondeur: + 15 mm pour charnières									
Série HDE									
HDE / 4HN	200	405	410	195	400	350	15.5 / 27	-	270,00
Finition standard: Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître ainsi que clé de secours avec visualisation sur l'écran de 100 dernières manipulations TSB: avec lecteur RFID (utilisable avec le code d'utilisateur ou cartes Mifare selon ISO/IEC 14443)									
Coloris: noir Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts hôtel DS und CS

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Série DS									
DS / 2HN	200	350	410	130	260	340	14 / 11.5	-	280,00
DS / 5HN	200	470	370	130	385	300	16.5 / 15	-	320,00
Profondeur: + 15 mm pour charnières									
Série CS									
CS / 4HN	127	400	350	75	395	345	12 / 10	-	260,00
Heuteur: + 15 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître ainsi que clé de secours avec visualisation sur l'écran de 100 dernières manipulations									
Coloris: noir Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts hôtel Pure-Safe

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
PS 110 E	180	280	200	176	276	138	7.1 / 6	-	280,00
PS 120 E	255	350	300	251	346	243	12.8 / 20	1	365,00
PS 130 E	320	440	350	316	433	293	19.2 / 40	1	465,00
PS 140 E	500	416	350	496	412	293	26 / 60	1	570,00
PS 130 LAP E	200	445	380	196	441	318	15 / 28	-	385,00
PS 120 E FP	255	350	300	251	346	243	12.8 / 20	1	445,00
PS 130 E FP	320	440	350	316	433	293	19.2 / 40	1	545,00
PS 140 E FP	500	416	350	496	412	293	26 / 60	1	645,00
PS 110 K	180	280	200	176	276	138	7 / 6	-	155,00
PS 120 K	255	350	300	251	346	243	12.7 / 20	1	240,00
PS 130 K	320	440	350	316	433	293	19.2 / 40	1	340,00
PS 110 E KA3	180	280	200	176	276	138	7.1 / 6	-	295,00
PS 130 E KA4	320	440	350	316	433	293	19.2 / 40	1	490,00
PS 130 LAP E KA4	200	445	380	196	441	318	15 / 28	-	410,00
E = Serrure électronique avec code d'utilisateur, code maître et avec clé de secours E FP = Serrure électronique avec empreinte digitale, code d'utilisateur, code maître et avec clé de secours K = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés E KA = Serrure électronique avec code d'utilisateur, code maître et avec clé de secours (version hôtel)									
Coloris: noir Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts pour armes Jagd

Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/0

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Hauteur pour armes (mm)	Pincés pour armes	Poids kg	Prix CHF
	H	L	P				
VDMA-B							
Jagd 4-B	1500	400	430	1175	4	200	2.190,00
Jagd 6-B	1500	550	500	1155	6	200	2.200,00
Jagd 8-B	1500	850	500	1355	8	225	2.370,00
Jagd 10-B	1500	960	500	1355	10	245	2.380,00
Jagd 12-B (2-portes)	1500	1075	500	1355	12	275	2.930,00
Jagd 16-B (2-portes)	1500	1200	500	1205	16	280	3.430,00
Jagd 18-B (2-portes)	1700	1300	500	1380	18	335	3.670,00
Classe N/0							
Jagd 4-N	1500	400	430	1181	4	200	3.030,00
Jagd 6-N	1500	550	500	1161	6	200	3.100,00
Jagd 8-N	1500	850	500	1361	8	335	3.420,00
Jagd 10-N	1500	960	500	1361	10	355	3.450,00
Jagd 12-N (2-portes)	1500	1075	500	1361	12	395	4.000,00
Jagd 16-N (2-portes)	1500	1200	500	1211	16	405	4.710,00
Jagd 18-N (2-portes)	1700	1300	500	1361	18	450	4.990,00
Grad I							
Jagd 4-I	1500	400	430	1181	4	200	3.240,00
Jagd 6-I	1500	550	500	1161	6	200	3.370,00
Jagd 8-I	1500	850	500	1361	8	340	3.730,00
Jagd 10-I	1500	960	500	1361	10	360	3.800,00
Jagd 12-I (2-portes)	1500	1075	500	1361	12	410	4.780,00
Jagd 16-I (2-portes)	1500	1200	500	1211	16	420	5.740,00
Jagd 18-I (2-portes)	1700	1300	500	1361	18	465	6.120,00
Profondeur: + 50 mm pour charnières							
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés							
Accessoires:							
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique							320,00
- Serrure électronique Primor 1600							450,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer							650,00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016							
Coloris spéciaux: sur demande							

Coffres-forts pour armes à feu CP et CE

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids kg	Prix CHF
	H	B	T	H	B	T		
CP-2E	83	345	260	50	300	160	4.2	165,00
CE 40 PP	470	360	140	460	350	120	27	540,00
CP-2E - finition standard: Serrure électronique et empreinte digitale avec clé de secours								
CE 40 PP - finition standard: Serrure électronique avec clé de secours								
Coloris: noir								
Coloris spéciaux: sur demande								

Coffres-forts de dépôt AG DF

Protection anti-effraction selon EN 1143-2 Classe DI

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P		
AG 15 DF	565	450	442	215	400	310	155 / 27	2.960,00
AG 20 DF	735	450	442	385	400	310	180 / 48	3.210,00
AG 25 DF	905	450	442	555	400	310	210 / 69	3.430,00
AG 30 DF	1075	450	442	725	400	310	235 / 90	3.630,00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés (porte et tiroir)								
Aménagement intérieur:								
- Rayon amovible								30,00
- Aménagement pour tiroir avec 4 compartiments pour billets et un compartiment pour monnaie avec couvercle à fermeture à clé								110,00
- Tôle de soutie H: 169 mm								40,00
- Éclairage interieur DEL								70,00
- Joint de porte coupe-feu								90,00
- Préparation d'alarme (sans cable d'alarme)						à partir du modèle 20	350,00	
- Sac de dépôt (Zipp)						net	25,00	
Accessoires:								
- Serrure à combinaisons de chiffres mécanique								250,00
- Serrure électronique Primor 2600								350,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (à partir du modèle 20 pour porte du coffre-fort)								650,00
Coloris: gris poussière RAL 7037								
Coloris spéciaux: sur demande								

Coffres-forts de dépôt TG-N

Protection anti-effraction avec construction selon EN 1143-1 Classe I (sans certification)

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. coffre inférieure (mm)			Poids kg	Nombre des compartiments	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
TG-3 N	1100	590	590	430	484	470	450	3	8.740,00
TG-4 N	1220	590	590	430	484	470	475	4	9.400,00
TG-5 N	1340	590	590	430	484	470	500	5	10.350,00
TG-6 N	1460	590	590	430	484	470	585	6	11.850,00
Profondeur: + 80 mm pour charnières									
Finition standard:									
- Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés sur les portes principales									
- Serrure électronique Primor 2600 sur les compartiments intérieurs									
Option:									
- Disponible avec une rotation des portes de 180°									gratuite
Accessoires:									
- Serrure électronique Primor 1600 (portes principales)									450,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (portes principales)									650,00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts de dépôt Zoug

Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B

Protection anti-effraction avec construction selon EN 1143-1 Classe 0/N, Classe I et Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
VDMA-B									
39050	700	600	500	435	465	335	300 / 67	1	2.550,00
39060	1000	650	500	735	515	335	300 / 126	1	2.850,00
39070	1200	700	500	935	565	335	300 / 176	1	2.965,00
Construction selon Classe N/0									
39550	700	600	550	405	464	384	300 / 72	1	2.820,00
39560	1000	650	550	705	514	384	300 / 139	1	3.080,00
39570	1200	700	550	905	564	384	300 / 196	1	3.210,00
Construction selon Classe I									
60450	700	600	550	405	464	384	300 / 72	1	3.050,00
60460	1000	650	550	705	514	384	300 / 139	1	3.340,00
60470	1200	700	550	905	564	384	300 / 196	1	3.470,00
Construction selon Classe II									
41550	800	650	550	530	520	370	385 / 101	1	3.940,00
41560	1000	650	550	730	520	370	470 / 140	1	4.430,00
41570	1200	650	550	930	520	370	560 / 178	1	5.080,00
41580	1400	650	550	1130	520	370	630 / 217	1	5.570,00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés (porte et tiroir)									
Aménagement intérieur:									
- Tiroir au verso ou latéral									220,00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									320,00
- Serrure électronique Primor 1600									450,00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650,00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires de sécurité Type F30

Protection anti-feu certifiée selon EN 14470-1 Type F30

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
EN30.196.060	1960	595	595	1600	475	515	152 / 391	3	3.730,00
EN30.196.060-VA	1960	595	595	1600	475	515	152 / 391	3	4.360,00
EN30.196.120	1960	1195	595	1600	1075	515	253 / 886	3	4.750,00
EN30.196.120-VA	1960	1195	595	1600	1075	515	253 / 886	3	5.590,00
EN30.063.110	635	1100	550	375	980	472	90 / 173	1	3.570,00
EN30.063.110-VA	635	1100	550	375	980	472	90 / 173	1	4.170,00
Profondeur: + 45 mm pour charnières									
Version VA: aménagement intérieur en acier affiné, tous les autres avec aménagement intérieur en acier									
Finition standard: Cylindre incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon en tôle d'acier poudré							Modèle 060		180,00
- Rayon en acier inoxydable							Modèle 060		250,00
- Rayon en tôle d'acier poudré							Modèles 120 + 110		190,00
- Rayon en acier inoxydable							Modèles 120 + 110		340,00
- Rayon extensible d'acier poudré							Modèle 060		185,00
							Modèle 120		285,00
							Modèle 110		395,00
- Système d'aération ou système de filtrage sur demande									
Coloris: gris clair (semblable RAL 7035)									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires de sécurité Type F90

Protection anti-feu certifiée selon EN 14470-1 Type F90

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
EN91-196-060	1960	600	595	1603	516	483	363 / 400	3	4.730,00
EN91-196-060-VA	1960	600	595	1603	516	483	363 / 400	3	5.400,00
EN92:196-120	1960	1200	595	1603	1116	483	611 / 864	3	6.330,00
EN92:196-120-VA	1960	1200	595	1603	1116	483	611 / 864	3	7.510,00
EN92:067-110	661	1100	500	491	1016	355	223 / 177	1	4.780,00
EN92:067-110-VA	661	1100	500	491	1016	355	223 / 177	1	5.480,00
Profondeur: + 45 mm pour charnières									
Version VA: aménagement intérieur en acier affiné, tous les autres avec aménagement intérieur en acier									
Finition standard: Cylindre incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon en tôle d'acier poudré							Modèle 060		180,00
- Rayon en acier inoxydable							Modèle 060		250,00
- Rayon en tôle d'acier poudré							Modèles 120 + 110		190,00
- Rayon en acier inoxydable							Modèles 120 + 110		340,00
- Rayon extensible d'acier poudré							Modèle 060		185,00
							Modèle 120		285,00
							Modèle 110		395,00
- Système d'aération ou système de filtrage sur demande									
Coloris: gris clair (semblable RAL 7035)									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires de sécurité BatteryGuard

Résistance au feu certifiée selon VDMA 24994, catégorie I

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
BatteryGuard XS-2 HE 230V	580	670	635	400	590	464	160 / 109	-	2.595,00
BatteryGuard S-6 HE 230V	1500	670	635	1320	590	464	380 / 361	2	4.420,00
BatteryGuard L10-HE 230V G	2050	670	635	1870	590	464	530 / 511	4	6.120,00
BatteryGuard L10-HE 230V C	2050	670	635	1870	590	464	530 / 511	4	5.870,00
BatteryGuard XL 16 230V 4G	2050	940	585	1400	800	390	510 / 436	3	8.520,00
BatteryGuard XL 16 230V 4C	2050	940	585	1400	800	390	510 / 436	3	8.270,00
BatteryGuard XL 16 400V 4C	2050	940	585	1400	800	390	510 / 436	3	8.270,00
BatteryGuard XL 16 400V 2C+2G	2050	940	585	1400	800	390	510 / 436	3	8.520,00
BatteryGuard XL 20 230V 4G	2050	1250	585	1400	1110	390	710 / 606	3	9.350,00
BatteryGuard XL 20 230V 4C	2050	1250	585	1400	1110	390	710 / 606	3	9.100,00
BatteryGuard XL 20 400V 4C	2050	1250	585	1400	1110	390	710 / 606	3	9.100,00
BatteryGuard XL 20 400V 2C+2G	2050	1250	585	1400	1110	390	710 / 606	3	9.350,00
BatteryGuard XL 20D 230V 4G	2050	1250	650	1400	1110	450	760 / 699	3	10.500,00
BatteryGuard XL 20D 230V 4C	2050	1250	650	1400	1110	450	760 / 699	3	10.250,00
BatteryGuard XL 20D 400V 4C	2050	1250	650	1400	1110	450	760 / 699	3	10.250,00
BatteryGuard XL 20D 400V 2C+2G	2050	1250	650	1400	1110	450	760 / 699	3	10.500,00
Profondeur: + 50 mm pour charnières Hauteur: + 230 mm pour cheminée (livrée non monté) Largeur: + 50 mm pour boîte de distribution									
Finition standard: - Serrure à clé à doubles pannetons incl. 2 clés - Rayons (non réglables)									
Accessoires: - Serrure électronique Primor 1600 (sur les modèles XL) 300,00 - Serrure électronique Primor 2600 (sur les modèles XS, S et L) 300,00 - Serrure électronique avec clé de secours Mauer 650,00									
Coloris modèles XS, S et L: anthracite RAL 7016 Coloris modèles XL: gris clair RAL 7035 Coloris spéciaux: sur demande									

Boîtes aux lettres de sécurité

Type	Dimensions frontale (mm)			Dimensions totales (mm)			Poids kg	Remarques	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
229000	714	377	-	776	439	400	30		3.410,00
229500	428	377	-	700/490	439	400	26	700mm à l'arrière, 490mm le façade	3.410,00
229080	714	377	-	732	395	400/450	40	Toit dépassant de 50mm	4.240,00
229080-0014	714	377	-	732	395	400/450	60	Hauteur totale avec les support 1400mm. Toit dépassant de 50mm	5.900,00
Finition standard: Cylindre STS incl. 2 clés									
Options:									
- cadre de recouvrement intérieur 100mmx40 mm				Modèle 229500		net		130,00	
- Pied de support extensible 565 - 1070 mm				Modèle 229500		net		300,00	
- Pré-dispositif pour cylindre Kaba ou Keso				Modèle 229500				gratuite	
- Pré-dispositif pour cylindre Kaba ou Keso incl. serrure à pêne dormant avec bascule				Modèles 229000, 229080/-0014		net		100,00	
Coloris spéciaux: sur demande									

Porte-forte HBT-I et HBT-III

Protection anti-effraction selon EN 1143-1 Classe I et Classe III

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions passage libre (mm)		Poids kg	Prix CHF
	H	L	P	H	x L		
HBT-I Protection anti-effraction Classe I							
HBT-I 95400	1700	900	240	1588	x 740	240	4.170,00
HBT-I 95401	1850	900	240	1738	x 740	270	4.420,00
HBT-I 95402	2000	1000	240	1888	x 840	300	4.830,00
HBT-III Protection anti-effraction Classe III							
HBT-III 95600	1500	700	240	1393	x 576	380	6.230,00
HBT-III 95601	1700	900	240	1593	x 776	460	7.650,00
HBT-III 95602	1850	900	240	1745	x 776	510	8.370,00
HBT-III 95603	2000	1000	240	1893	x 876	650	9.040,00
Profondeur: + 80 mm pour charnières							
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés							
Accessoires:							
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique						320,00	
- Serrure électronique Primor 1600						450,00	
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer						650,00	
- Serrure électronique Paxos advance Set 1 (voir page 43 pour accessoires)						2.150,00	
- Blocage de la fermeture depuis l'intérieur						195,00	
- Porte de jour						net 1.700,00	
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016							
Coloris spéciaux: sur demande							

Accessoires de serrures

Paxos accessoires		Prix CHF
I/O Box (boîte pour connexion)	net	450,00
Transformateur	net	85,00
Accumulateur	net	105,00

Primor et Anchor options et accessoires		Prix CHF
Serrure électronique Primor 1000 L15	brut	480,00
Serrure électronique Primor 1000 L25	brut	480,00
Serrure électronique Anchor 2600	brut	480,00
Signal Plus (boîte pour connexion)	net	275,00
Transformateur, en combinaison avec Signal Plus	net	95,00

Mauer avec clé de secours CCB 90 accessoires		Prix CHF
Box d'alarme	net	300,00
Transformateur 12V	net	120,00